



## 「限定保証書」

REV.JP20230101-LINEAR

ジンコソーラージャパン株式会社（「Jinko」という）は、2023年1月1日当日及びそれ以降に締結した「製品販売契約」に基づいて納品した太陽光発電モジュール（「モジュール」という）について、Jinkoはモジュールの買主及びその確認を受けた買主の承継者及び譲受者（「顧客」という）に対し、本「限定保証書」（「限定保証書」という）の規定に基づいて製品品質保証を提供します。以下、Jinkoと顧客の何れか一方を指す場合は「一方」、双方を指す場合は「双方」といいます。

1. 保証開始日。保証開始日は以下の二つの日付のうち、先に到来した日より起算します。直接の買主にモジュールを納品した日、或いはモジュール製造日（製造日はモジュールのシリアル番号上でシリアル番号左側から始まる7番目～11番目の桁において「年月日」として表示している日を基準とする）から起算して180日目（「保証開始日」という）。その内、各アルファベットの意味は以下の表で示す月を指すものとします。

アルファベット	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. 製品限定保証。Jinkoはモジュール及びその付属するDCコネクター及びケーブル（ある場合）について、保証開始日から起算して、以下の保証期間内にモジュールの性能を損なう設計、材料又は技術上の重大欠陥が生じないことを保証します（「製品限定保証」という）。重大欠陥には正常な摩耗、腐食、カビ、サビ、色差は含まれません。

A. 保証開始日より180ヶ月以内、次のモジュール型番にのみ適用

JKMxxxN-72H, JKMxxxN-72H-V, JKMxxxN-60H, JKMxxxN-60H-V, JKMxxxN-72H-MBB, JKMxxxN-72H-MBB-V, JKMxxxN-60H-MBB, JKMxxxN-60H-MBB-V, JKMxxxN-6RL3, JKMxxxN-6RL3-V, JKMxxxN-7RL3, JKMxxxN-7RL3-V, JKMxxxN-78H-MBB-V, JKMxxxN-78H-MBB, JKMxxxN-66H-MBB-V, JKMxxxN-66H-MBB, JKMxxxN-6TL3, JKMxxxN-6TL3-V, JKMxxxN-6RL3-V-J, JKMxxxN-6RL3-J, JKMxxxN-7RL3-V-J, JKMxxxN-7RL3-J, JKSN3-DCCA-xxx, JKMxxxM-54HL4, JKMxxxM-54HL4-V, JKMxxxM-54HL4-B, JKMxxxM-54HL4-B, JKMxxxN-7RL3-TV, JKMxxxN-7RL3-BDV, JKMxxxN-72H-MBB-TV, JKMxxxN-72H-MBB-BDV, JKMxxxN-6RL3-TV, JKMxxxN-6RL3-BDV, JKMxxxN-60H-MBB-BDV, JKMxxxN-60H-MBB-TV, JKMxxxN-78HL3-BDV, JKMxxxN-78HL3-MBB-BDV, JKMxxxN-66HL3-BDV, JKMxxxN-66HL3-MBB-BDV, JKMxxxN-78HL3-TV, JKMxxxN-78HL3-MBB-TV, JKMxxxN-66HL3-TV, JKMxxxN-66HL3-MBB-TV, JKMxxxN-7RL3-TV-J, JKMxxxN-6RL3-TV-J, JKMxxxN-54HL4R, JKMxxxN-54HL4R-V, JKMxxxN-54HL4R-BD, JKMxxxN-54HL4R-BDV

B. 保証開始日より300ヶ月以内、次のモジュール型番にのみ適用

JKMxxxN-6RL3-B, JKMxxxN-6RL3-B-V, JKMxxxN-7RL3-B, JKMxxxN-7RL3-B-V, JKMxxxN-60H-MBB-B, JKMxxxN-60H-MBB-B-V, JKMxxxN-72H-MBB-B, JKMxxxN-72H-MBB-B-V, JKMxxxN-60HB, JKMxxxN-60HB-V, JKMxxxN-72HB, JKMxxxN-72HB-V, JKMxxxN-66H-MBB-B-V, JKMxxxN-66H-MBB-B, JKMxxxN-6TL3-B, JKMxxxN-6TL3-B-V, JKMxxxN-54HL4R-B

C. 保証開始日より144ヶ月以内、そのうちTiger Neoシリーズは次のモジュール型番を含みます。

JKMxxxN-54HL4, JKMxxxN-54HL4-V, JKMxxxN-54HL4-B, JKMxxxN-54HL4-B-V, JKMxxxN-54HL4-TV, JKMxxxN-72HL4, JKMxxxN-72HL4-V, JKMxxxN-72HL4-B, JKMxxxN-7RL4-BDV, JKMxxxN-54HL4-BDV, JKMxxxN-78HL4, JKMxxxN-78HL4-V, JKMxxxN-78HL4-B, JKMxxxN-78HL4-B-V, JKMxxxN-78HL4-TV, JKMxxxN-78HL4-BD, JKMxxxN-60HL4, JKMxxxN-60HL4-V, JKMxxxN-60HL4-B, JKMxxxN-60HL4-B-V, JKMxxxN-60HL4-TV, JKMxxxN-60HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-B-V, JKMxxxN-72HL4-TV, JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-6RL4-TV, JKMxxxN-7RL4-TV, JKMxxxN-66HL4-TV, JKMxxxN-6TL4-TV,



# 「限定保証書」

REV.JP20230101-LINEAR

JKMxxxN-7TL4-TV, JKMxxxN-60HL4-TV, JKMxxxN-72HL4-TV, JKMxxxN-78HL4-TV, JKMxxxN-6TL4-BDV, JKMxxxN-7TL4-BDV, JKMxxxN-60HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-6RL4-BDV, JKMxxxN-66HL4-BDV, JKMxxxN-78HL4-BDV, JKMxxxN-6TL4-B, JKMxxxN-6TL4-B-V, JKMxxxN-7TL4-B, JKMxxxN-7TL4-B-V, JKMxxxN-6RL4-B, JKMxxxN-6RL4-B-V, JKMxxxN-7RL4-B, JKMxxxN-7RL4-B-V, JKMxxxN-66HL4-B, JKMxxxN-66HL4-B-V, JKMxxxN-60HL4R, JKMxxxN-60HL4R-V, JKMxxxN-72HL4R-(V)/JKMxxxN-72HL4R-BDV

## 3. A 片面発電モジュール出力保証

Jinko は、保証開始日から起算して下記の該当期間中に、モジュールの出力低下率が下記の数値を超えないことを保証します。（「片面発電モジュール出力保証」という）。

### A. 片面発電モジュール: 多結晶モジュール

#### (1) 片面ガラス・シリーズ: 次のモジュール型番にのみ適用

JKMxxxPP-72, JKMxxxPP-72-J, JKMSxxxPP-72, JKMSxxxPP-72-J, JKMxxxPP-72H, JKMxxxPP-72B, JKMSxxxPP-72B, JKMxxxPP-72HB, JKMSxxxPP-72-MX, JKMSxxxPP-72B-MX, JKMxxxPP-60, JKMxxxPP-60-J, JKMSxxxPP-60, JKMSxxxPP-60-J, JKMxxxPP-60H, JKMxxxPP-60H-J, JKMxxxPP-60B, JKMSxxxPP-60B, JKMxxxPP-60HB, JKMSxxxPP-60-MX, JKMSxxxPP-60B-MX, JKMxxxPP-72-V, JKMxxxPP-72-V-J, JKMSxxxPP-72-V, JKMSxxxPP-72-V-J, JKMxxxPP-72H-V, JKMxxxPP-72HB-V, JKMSxxxPP-72-MX-V, JKMSxxxPP-72B-MX-V, JKMxxxPP-60-V, JKMxxxPP-60-V-J, JKMSxxxPP-60-V, JKMSxxxPP-60-V-J, JKMxxxPP-60H-V, JKMxxxPP-60HB-V, JKMSxxxPP-60-MX-V, JKMSxxxPP-60B-MX-V

(i) 保証開始日からの 1 年間: 2.5%

(ii) 2 年目以降 25 年目まで: 0.7%/年

即ち保証開始日から 25 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 80.7%を下回らない。

#### (2) 両面ガラス・シリーズ: 次のモジュール型番にのみ適用

JKMxxxPP-72-DV, JKMSxxxPP-72-DV, JKMxxxPP-72-DV-J, JKMSxxxPP-72-DV-J, JKMxxxPP-72H-DV, JKMxxxPP-60-DV, JKMSxxxPP-60-DV, JKMxxxPP-60-DV-J, JKMSxxxPP-60-DV-J, JKMxxxPP-60H-DV

(i) 保証開始日からの 1 年間: 2.5%

(ii) 2 年目以降 30 年目まで: 0.5%/年

即ち保証開始日から 30 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 83.0%を下回らない。

### B. 片面発電モジュール: 単結晶モジュール

#### (1) P タイプ・シリーズ: 次のモジュール型番にのみ適用

(a) JKMxxxM-72, JKMxxxM-72-J, JKMxxxM-72L, JKMSxxxM-72, JKMSxxxM-72-J, JKMxxxM-72H, JKMxxxM-72HL, JKMxxxM-72B, JKMSxxxM-72B, JKMxxxM-72HB, JKMxxxM-72BL, JKMxxxM-72HBL, JKMSxxxM-72-MX, JKMSxxxM-72L-MX, JKMSxxxM-72B-MX, JKMSxxxM-72BL-MX, JKMxxxM-60, JKMxxxM-60-J, JKMxxxM-60L, JKMSxxxM-60, JKMSxxxM-60-J, JKMxxxM-60H, JKMxxxM-60HL, JKMxxxM-60B, JKMxxxM-60BL, JKMSxxxM-60B, JKMSxxxM-60HB, JKMxxxM-60BL, JKMxxxM-60HBL, JKMSxxxM-60-MX, JKMSxxxM-60L-MX, JKMSxxxM-60B-MX, JKMSxxxM-60BL-MX, JKMxxxM-72-V, JKMxxxM-72-V-J, JKMSxxxM-72-V, JKMSxxxM-72-V-J, JKMxxxM-72L-V, JKMxxxM-72H-V, JKMxxxM-72HL-V, JKMxxxM-72HB-V, JKMxxxM-72BL-V, JKMxxxM-72HBL-V, JKMSxxxM-72-MX-V, JKMSxxxM-72B-MX-V, JKMxxxM-60-V, JKMSxxxM-60-V-J, JKMxxxM-60-V, JKMSxxxM-60-V-J, JKMxxxM-60L-V,



## 「限定保証書」

REV.JP20230101-LINEAR

JKMxxxM-60H-V, JKMxxxM-60HL-V, JKMxxxM-60HB-V, JKMxxxM-60BL-V, JKMxxxM-60HBL-V, JKMSxxxM-60-MX-V, JKMSxxxM-60B-MX-V, JKMxxxM-66H, JKMxxxM-66HB, JKMxxxM-66H-V, JKMxxxM-66HB-V, JKMxxxM-78H, JKMxxxM-78H-V, JKMxxxM-78H-MBB-V, JKMxxxM-78H-MBB, JKMxxxM-66H-MBB-V, JKMxxxM-66H-MBB, JKMxxxM-66H-MBB-B-V, JKMxxxM-66H-MBB-B, JKMxxxM-72H-MBB-V, JKMxxxM-72H-MBB, JKMxxxM-60H-MBB-V, JKMxxxM-60H-MBB, JKMxxxM-60H-MBB-B-V, JKMxxxM-60H-MBB-B,

JKMSxxxM-60H-MX3, JKMSxxxM-60HB-MX3, JKMSxxxM-72H-MX3, JKMSxxxM-66H-MX3, JKMSxxxM-66HB-MX3, JKMSxxxM-60H-TI, JKMSxxxM-60HB-TI, JKMSxxxM-72H-TI, JKMSxxxM-66H-TI, JKMSxxxM-66HB-TI, JKMSxxxM-78H-TI

(i) 保証開始日からの 1 年間: 2.5%

(ii) 2 年目以降 25 年目まで: 0.6%/年

即ち保証開始日から 25 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 83.1%を下回らない。

(b) JKMxxxM-6RL3, JKMxxxM-6RL3-V, JKMxxxM-6RL3-B, JKMxxxM-6RL3-B-V, JKMxxxM-7RL3, JKMxxxM-7RL3-V, JKSM3-DACA-xxx, JKMxxxM-7RL3-V-J, JKMxxxM-7RL3-J, JKMxxxM-6TL4,JKMxxxM-6TL4-V,JKMxxxM-6TL4-B,JKMxxxM-6TL4-B-V, JKMxxxM-7TL4,JKMxxxM-7TL4-V,JKMxxxM-7TL4-B,JKMxxxM-7TL4-B-V, JKMxxxM-60HL4,JKMxxxM-60HL4-V,JKMxxxM-60HL4-B,JKMxxxM-60HL4-B-V, JKMxxxM-72HL4,JKMxxxM-72HL4-V,JKMxxxM-72HL4-B,JKMxxxM-72HL4-B-V, JKMxxxM-6RL4,JKMxxxM-6RL4-V,JKMxxxM-6RL4-B,JKMxxxM-6RL4-B-V, JKMxxxM-7RL4,JKMxxxM-7RL4-V,JKMxxxM-7RL4-B,JKMxxxM-7RL4-B-V, JKMxxxM-66HL4,JKMxxxM-66HL4-V,JKMxxxM-66HL4-B,JKMxxxM-66HL4-B-V, JKMxxxM-78HL4,JKMxxxM-78HL4-V,JKMxxxM-78HL4-B,JKMxxxM-78HL4-B-V, JKMxxxM-6TL3, JKMxxxM-6TL3-V,JKMxxxM-6TL3-B, JKMxxxM-6TL3-B-V, JKMxxxM-7TL4-J, JKMxxxM-7TL4-V-J,JKMxxxM-72HL4-J, JKMxxxM-72HL4-V-J,JKMxxxM-7RL4-J, JKMxxxM-7RL4-V-J, JKMxxxM-6RL3-V-J, JKMxxxM-6RL3-J, JKMxxxM-72HLM-V, JKMxxxM-60HLM-V, JKMxxxM-72HLM, JKMxxxM-60HLM, JKMxxxM-60HLM-B, JKMxxxM-54HL4, JKMxxxM-54HL4-V, JKMxxxM-54HL4-B.

(i) 保証開始日からの 1 年間: 2.0%

(ii) 2 年目以降 25 年目まで: 0.5%/年

即ち保証開始日から 25 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 84.8%を下回らない。

(2) N タイプ・シリーズ:次のモジュール型番にのみ適用

JKMxxxN-72H, JKMxxxN-72H-V,JKMxxxN-60H, JKMxxxN-60H-V, JKMxxxN-72H-MBB, JKMxxxN-72H-MBB-V,JKMxxxN-60H-MBB, JKMxxxN-60H-MBB-V, JKMxxxN-6RL3, JKMxxxN-6RL3-V, JKMxxxN-7RL3, JKMxxxN-7RL3-V, JKMxxxN-6TL4,JKMxxxN-6TL4-V, JKMxxxN-7TL4,JKMxxxN-7TL4-V, JKMxxxN-60HL4,JKMxxxN-60HL4-V, JKMxxxN-72HL4,JKMxxxN-72HL4-V, JKMxxxN-6RL4,JKMxxxN-6RL4-V, JKMxxxN-7RL4,JKMxxxN-7RL4-V, JKMxxxN-66HL4,JKMxxxN-66HL4-V, JKMxxxN-78HL4,JKMxxxN-78HL4-V

JKMxxxN-78H-MBB-V, JKMxxxN-78H-MBB, JKMxxxN-66H-MBB-V, JKMxxxN-66H-MBB, JKMxxxN-6TL3, JKMxxxN-6TL3-V, JKMxxxN-6RL3-V-J , JKMxxxN-6RL3-J, JKMxxxN-7RL3-V-J , JKMxxxN-7RL3-J, JKMxxxN-54HL4 , JKMxxxN-54HL4-V , JKMxxxN-54HL4R-V, JKMxxxN-54HL4R, JKMxxxN-60HL4R, JKMxxxN-60HL4R-V,JKMxxxN-72HL4R, JKMxxxN-72HL4R-V

(i) 保証開始日からの 1 年間: 1%

(ii) 2 年目以降 30 年目まで: 0.4%/年

即ち保証開始日から 30 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 87.4%を下回らない。



## 「限定保証書」

REV.JP20230101-LINEAR

(3) N-タイプのフル・ブラック・シリーズ:次のモジュール型番にのみ適用:

JKMxxxN-6RL3-B, JKMxxxN-6RL3-B-V, JKMxxxN-7RL3-B, JKMxxxN-7RL3-B-V, JKMxxxN-60H-MBB-B, JKMxxxN-60H-MBB-B-V, JKMxxxN-72H-MBB-B, JKMxxxN-72H-MBB-B-V, JKMxxxN-60HB, JKMxxxN-60HB-V, JKMxxxN-72HB, JKMxxxN-72HB-V, JKMxxxN-6TL4-B, JKMxxxN-6TL4-B-V, JKMxxxN-7TL4-B, JKMxxxN-7TL4-B-V, JKMxxxN-60HL4-B, JKMxxxN-60HL4-B-V, JKMxxxN-72HL4-B, JKMxxxN-72HL4-B-V, JKMxxxN-6RL4-B, JKMxxxN-6RL4-B-V, JKMxxxN-7RL4-B, JKMxxxN-7RL4-B-V, JKMxxxN-66HL4-B, JKMxxxN-66HL4-B-V, JKMxxxN-78HL4-B, JKMxxxN-78HL4-B-V, JKMxxxN-66H-MBB-B-V, JKMxxxN-66H-MBB-B, JKMxxxN-6TL3-B, JKMxxxN-6TL3-B-V, JKMxxxN-54HL4-B, JKMxxxN-54HL4-B-V, JKMxxxN-54HL4R-B

(i) 保証開始日からの 1 年間:1%

(ii) 2 年目以降 30 年目まで:0.4%/年

即ち保証開始日から 30 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 87.40%を下回らない。

(4) 両面ガラスシリーズ:次のモジュール型番にのみ適用:

(a) JKMxxxM-72-DV, JKMSxxxM-72-DV, JKMxxxM-72-DV-J, JKMSxxxM-72-DV-J, JKMxxxM-72H-DV, JKMxxxM-60-DV, JKMSxxxM-60-DV, JKMxxxM-60-DV-J, JKMSxxxM-60-DV-J, JKMxxxM-60H-DV, JKMxxxM-66-DV, JKMxxxM-66H-DV, JKMxxxM-78-DV, JKMxxxM-78H-DV.

(i) 保証開始日からの 1 年間:2.5%

(ii) 2 年目以降 30 年目まで:0.5%/年

即ち保証開始日から 30 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 83%を下回らない。

(b) JKMxxxM-6RL3-DV, JKMxxxM-7RL3-DV, JKMxxxM-72HL4-DV, JKMxxxM-60HL4-DV, JKMxxxM-78HL4-DV, JKMxxxM-66HL4-DV, JKMxxxM-7TL4-DV, JKMxxxM-6TL4-DV, JKMxxxM-7RL4-DV, JKMxxxM-6RL4-DV

(i) 保証開始日からの 1 年間:2.0%

(ii) 2 年目以降 30 年目まで:0.45%/年

即ち保証開始日から 30 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 84.95%を下回らない。

3.B. 両面発電モジュール出力限定保証:

Jinko は、下記の各製品につき、保証開始日から起算して下記の該当期間中に、モジュールの年間出力低下率が、下記の数値を超えないことを保証します(「両面発電モジュール出力限定保証」という)。

【両面発電単結晶シリーズ】

A. P 型両面発電モジュール:

(1) 両面ガラス両面発電シリーズ:次のモジュールの型番にのみ適用:

(a) JKMxxxM-60-BDVP, JKMxxxM-60H-BDVP, JKMxxxM-72-BDVP, JKMxxxM-72H-BDVP, JKMxxxM-60HL-BDVP, JKMxxxM-72HL-BDVP, JKMxxxM-66H-BDVP, JKMxxxM-78H-BDVP, JKMxxxM-72H-MBB-BDVP, JKMxxxM-78H-MBB-BDVP

(i) 保証開始日からの 1 年間:2.5%

(ii) 2 年目以降 30 年目まで:0.5%/年

即ち保証開始日から 30 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 83%を下回らない。



## 「限定保証書」

REV.JP20230101-LINEAR

(b) JKMxxxM-7RL3-BDVP, JKMxxxM-7RL3-BDVP-J, JKMxxxM-6TL4-BDVP, JKMxxxM-7TL4-BDVP, JKMxxxM-60HL4-BDVP, JKMxxxM-72HL4-BDVP, JKMxxxM-6RL4-BDVP, JKMxxxM-7RL4-BDVP, JKMxxxM-66HL4-BDVP, JKMxxxM-78HL4-BDVP, JKMxxxM-78HL3-BDVP, JKMxxxM-78HL3-MBB-BDVP, JKMxxxM-66HL3-BDVP, JKMxxxM-66HL3-MBB-BDVP, JKMxxxM-7TL4-BDVP-J, JKMxxxM-7RL4-BDVP-J, JKMxxxM-72HL4-BDVP-J, JKMxxxM-72HLM-BDVP

(i) 保証開始日からの 1 年間: 2.0%

(ii) 2 年目以降 30 年目まで: 0.45%/年

即ち保証開始日から 30 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 84.95%を下回らない。

(2) 透明バックシート両面発電シリーズ:次のモジュールの型番にのみ適用:

(a) JKMxxxM-60H-TV, JKMxxxM-72H-TV, JKMxxxM-60HL-TV, JKMxxxM-72HL-TV, JKMxxxM-66H-TV, JKMxxxM-78H-TV, JKMxxxM-72H-MBB-TV, JKMxxxM-78H-MBB-TV

(i) 保証開始日からの 1 年間: 2.5%

(ii) 2 年目以降 30 年目まで: 0.55%/年

即ち保証開始日から 30 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 81.55%を下回らない。

(b) JKMxxxM-7RL3-TV, JKSM3-DCCA-xxx, JKMxxxM-7RL3-TV-J, JKMxxxM-6TL4-TV, JKMxxxM-7TL4-TV, JKMxxxM-60HL4-TV, JKMxxxM-72HL4-TV, JKMxxxM-6RL4-TV, JKMxxxM-7RL4-TV, JKMxxxM-66HL4-TV, JKMxxxM-78HL4-TV, JKMxxxM-78HL3-TV, JKMxxxM-78HL3-MBB-TV, JKMxxxM-66HL3-TV, JKMxxxM-66HL3-MBB-TV, JKMxxxM-6RL3-TV, JKMxxxM-7TL4-TV-J, JKMxxxM-7RL4-TV-J, JKMxxxM-72HL4-TV-J, JKMxxxM-6RL3-TV-J, JKMxxxM-72HLM-TV

(i) 保証開始日からの 1 年間: 2.0%

(ii) 2 年目以降 30 年目まで: 0.45%/年

即ち保証開始日から 30 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 84.95%を下回らない。

B. N 型両面発電モジュール:次のモジュールの型番にのみ適用:

JKMxxxN-7RL3-TV, JKMxxxN-7RL3-BDV, JKMxxxN-72H-MBB-TV, JKMxxxN-72H-MBB-BDV, JKMxxxN-6RL3-TV, JKMxxxN-6RL3-BDV, JKMxxxN-60H-MBB-BDV, JKMxxxN-60H-MBB-TV, JKMxxxN-6TL4-TV, JKMxxxN-7TL4-TV, JKMxxxN-60HL4-TV, JKMxxxN-72HL4-TV, JKMxxxN-6RL4-TV, JKMxxxN-7RL4-TV, JKMxxxN-66HL4-TV, JKMxxxN-78HL4-TV, JKMxxxN-6TL4-BDV, JKMxxxN-7TL4-BDV, JKMxxxN-60HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-6RL4-BDV, JKMxxxN-7RL4-BDV, JKMxxxN-66HL4-BDV, JKMxxxN-78HL4-BDV, JKMxxxN-78HL3-MBB-BDV, JKMxxxN-66HL3-BDV, JKMxxxN-66HL3-MBB-BDV, JKMxxxN-78HL3-TV, JKMxxxN-78HL3-MBB-TV, JKMxxxN-66HL3-TV, JKMxxxN-66HL3-MBB-TV, JKMxxxN-7RL3-TV-J, JKMxxxN-6RL3-TV-J, JKSN3-DCCA-\*\*\*, JKMxxxN-54HL4-TV, JKMxxxN-54HL4-BDV, JKMxxxN-54HL4R-BDV, JKMxxxN-72HL4R-BDV

(i) 保証開始日からの 1 年間: 1.0%

(ii) 2 年目以降 30 年目まで: 0.4%/年

即ち保証開始日から 30 年間はモジュールの実測出力は公称出力の 87.4%を下回らない。

「限定保証書」のこれと異なる定めの有無にかかわらず、両面発電モジュールの製品限定保証は、以下の STC で定義される当該シリーズの表面の出力のみに適用される。

4. 「公称出力( $PO_0$ )」とは、モジュールの銘板ラベルに「ワット」単位で表示されたモジュール出力を指し、公称出力にはモジュールに実際に生じると思われる誤差は含まれない。「実測出力( $PO_t$ )」とは、モジュールが



# 「限定保証書」

REV.JP20230101-LINEAR

STC 下において、保証開始日以降のある時点(t)で測定誤差を除いた後のピーク出力(両面発電モジュールの場合、当該モジュール表面のピーク出力)を指す。「STC」とは、(a)光スペクトル:AM1.5、(b)日射強度:1,000W/m<sup>2</sup>、(c)直角方向からの日射、セル温度摂氏25度、且つ測定がIEC61215に従い実施されることを指します。「出力低下率」の計算公式は以下の通りとなります。

$$DR = 1.00 - [(PO_t) / (PO_o)]$$

5. 賠償請求。顧客はその賠償請求について立証責任を負うものとします。顧客がモジュールは製品限定保証又は出力限定保証の要求(まとめて「品質保証」という)に合致しないと判断した場合、顧客は速やかに且つ当該状況を把握した日から30日以内に通知を出しJinkoに告知するものとします。当該通知には以下の情報を含むものとします。(a)賠償請求者、(b)詳細状況の説明、(c)写真又はデータを含む証明資料、(d)モジュールのシリアル番号、(e)保証開始日、(f)モジュールの型式番号、(g)モジュールの所在地、(h)Jinkoが提供を求めるその他の追加証明資料、及び(i)Jinkoの要求がある場合、品質保証の要求に合致しないモジュールの提供。上記の規定にかかわらず、Jinkoは自ら決定し、書面にて顧客へ通知した上で、顧客が申告したモジュールの品質保証への違反状況をTÜV Rheinland、TÜV SUD或いはJinkoと顧客が認めるその他の中立な第三者検査測定機関に提出して鑑定を行うことができ、双方は正当な理由なく拒絶し又はその他の中立第三者検査(「独立検査機関」という)の承認を遅らせてはなりません。独立検査機関が本条で定めるテストに用いるテスト設備の出力測定誤差はテスト実施前に書面にて双方へ告知するものとし、且つ当該測定誤差は独立検査機関が発行する最終テスト結果に記載されるものとします。独立検査機関の下したモジュールが品質保証要求に合致するかについての結論は検査事項に関する最後の最終的な決定と見なされます。Jinkoは本条(i)号に基づき生じた合理的な輸送費用、及び本条に基づき発生した独立検査機関のサービス費用、具体的には輸送、テスト、保管、保険料及び当該輸送及びテストにかかるモジュールの損壊損失が含まれ、これらを負担します。ただし、独立検査機関がモジュールについて品質保証要求に合致していないとの結論を下さなかった場合、顧客がモジュールについて品質保証要求に合致していないと証明できない場合又は独立検査機関の鑑定を経なかった場合、顧客は通知を受けた後、速やかに上記費用及び損失の全額をJinkoへ補償するものとします。

6. 救済。品質保証要求に合致していないと確認されたモジュールについて、Jinkoはその裁量によりモジュールの修理、交換、追加のモジュール提供による出力損失の補填を決定することができます。追加用モジュール、修理済モジュール、または交換用の新モジュールは、品質保証違反の対象となった元のモジュールの「限定保証書」が適用される原契約中の同じ目的地宛および同じINCOTERMS2020取引条件で配送されるものとします。Jinkoは第5条の規定に基づき受領した交換済みのモジュールについて所有権を有します。本条に基づく追加モジュールの提供及び修理、交換義務の履行にかかる全ての輸送費用はJinkoが負担します。追加又は交換するモジュールは元モジュールと同一の型式番号及び外観を備え、電気的性能は互換性を持つものとし、且つ出力は、元モジュールが第3条の出力低下率に基づいて、追加モジュールの提供時又は新モジュールの交換時に具備すべき実測出力を下回らないものとします。Jinkoがその際に前述の規定に合致するモジュールを提供できない場合、本条に基づき追加提供又は交換を行うモジュールはできる限り上記の基準に近づけるものとします。Jinkoが本条の規定に基づき修理、交換又は追加モジュールの提供を行う場合でも、品質保証期間の新規起算又は品質保証期間の延長は行わないものとします。

7. 除外状況。「限定保証書」は下記状況に該当するモジュールには適用されません。(a)Jinkoの書面による承諾なく又はJinkoの書面指示に従わずに無断でモジュールの変更、修理或いは改造を行った場合、(b)購入したモジュール或いはJinkoが交換した新モジュールを受領設置した後、改めてモジュールを元の設置場所とは異なるその他の場所へ移動又は再設置した場合、(c)Jinkoに起因しない保管、輸送、運搬、設置、応用、使用又はサービスの提供過程における誤用、乱用、不注意、不慮の事故等の状況があった場合、(d)不



## 「限定保証書」

REV.JP20230101-LINEAR

可抗力、電力サーボ、落雷、水害、火災、故意の破損、改ざん、不慮の事故による破損或いはその他の Jinko の制御を超えた状況が発生し、モジュールが損壊した場合、(e) 移動可能なプラットフォーム(単軸或いは双軸の追尾型設備上ではない)に設置されている場合又は海洋環境に露出している場合、(f)腐食性物質或いは塩水との直接接触、虫害、或いは PV システムの部品に故障が生じた場合、又は(g)モジュール製造日に [www.jinkosolar.com](http://www.jinkosolar.com) 上で公布されている Jinko 取付説明書に従って設置しなかった場合。また、モジュール上の型式番号及びシリアル番号を表示した銘板ラベルが無断変更、除去或いは識別不能となっている場合、「限定保証書」は適用されません。Jinko がモジュール代金の全額を受領していない場合、「限定保証書」は当該モジュールには適用されません。

8. 通知。「限定保証書」における何れの通知も書面にて出されるものとします。郵便方式及びファクシミリ方式で送る通知はモジュールが初めに設置された場所に最も近い Jinko 事務所宛に送るものとし、Jinko 各事務所の住所情報については <https://www.jinkosolar.com/en/site/global> をご参照ください。電子メール方式で送る通知は [cs@jinkosolar.com](mailto:cs@jinkosolar.com) までお送りください。Jinko から要望があった場合、顧客は速やかにその連絡情報を提供するものとします。疑義を避けるため、電子メール方式で送る通知だけでは本条で求める適切な通知とはなりません。

9. 責任の制限。「限定保証書」のその他のこれに反する条項の有無にかかわらず、「限定保証書」に明記された保証を除き、Jinko はモジュールについてその他の如何なる明示的或いは黙示的な担保及び保証を提供するものではなく、且つ Jinko は法定の黙示的担保及び保証を承諾せず、これらの黙示的担保及び保証にはモジュール性能、市場性或いは特定目的への適用に関する黙示的担保及び習慣或いは慣例との一致性に関する黙示的担保等が含まれます。「限定保証書」で提供される救済措置は顧客が品質保証に合致しなかったモジュールについて享受できる唯一且つ排他的な救済措置となります。如何なる状況においても、Jinko はモジュールの性能分析、検査、診断、移動及び通関作業について責任を負わず、輸入関税、輸出関税、その他の税金、再設置に伴う費用、特別損失、間接損失、偶発的な損失、罰金、及び如何なる性質の懲罰的賠償金或いは付随損失も負担しないものとし、これには利用価値の喪失に起因して生じた損失と損害、利益と収入損失、利息費用（「限定保証書」で Jinko が負担すると明確に規定されている場合は除く）、担保会社が提供する担保限度額の引下げに伴う損失、資本コスト損失或いは顧客の賠償請求損失等を含み、これらの損失が法律の規定或いはその他の取決めに基づく違約責任、不法行為責任（過失を含む）或いは厳格な責任に起因して生じたものであるかを問わない。「限定保証書」に明確な規定がある場合を除き、Jinko は人身傷害或いは財産の損失と損害に関する賠償責任を負わないものとし、その他の「限定保証書」とかかわる損失又は損害に関する如何なる賠償責任も負わないものとします。

10. 譲渡性。「限定保証書」のその他のこれに反する条項の有無にかかわらず、「限定保証書」は顧客の独立且つ排他的な救済であり、第三者受益者は存在しません。ただし、Jinko がモジュール代金全額を受領した上、書面による通知を Jinko が受けた状況においては、「限定保証書」は第三者個人或いは組織へ譲渡できるものとします。「限定保証書」の譲渡は全部譲渡でなければならず、一部譲渡は行えません。Jinko の要求があった場合、譲渡の前提として、承認を受けた「限定保証書」の譲受者は協議書を締結して「限定保証書」の内容を受け入れることを確認するものとします。

11. 法律及び紛争解決。「限定保証書」にかかる如何なる紛争（「限定保証書」の存続、効力、違反或いは終了にかかる紛争を含むが、これらに限られない）も、元の買主が Jinko と締結した契約で取り決めた準拠法及び紛争解決手続に基づき解決するものとします。顧客が Jinko に対し「限定保証」における義務の履行を求めた場合、Jinko は、「限定保証書」における義務を履行する前提として、顧客に対し補充協議の署名を求めることで、当該顧客に対して本条条項の効力を持たせることができるものとします。



## 「限定保証書」

REV.JP20230101-LINEAR

12. 統合条項。「限定保証書」の内容は双方の「限定保証書」におけるあらゆる事項に関する全ての協議であり、以前或いは同時に発生した口頭又は書面による「限定保証書」の内容に関する討論、理解及び協議の全てに代替するものとします。

13. 条項の分離独立性。「限定保証書」の一つ或いは複数の条項が準拠法に基づき実施不能である場合、双方は当該条項について友好的な協議を行うことに同意するものとします。双方が当該条項の代替条項について合意を得られなかった場合は、(a)「限定保証書」中から当該条項を削除する、(b)「限定保証書」におけるその他の条項の解釈について削除された条項を考慮しない、(c)「限定保証書」のその他の条項に関する実行性は影響を受けないものとした上、これまでの内容に基づき実施するものとします。

14. その他の決め。「限定保証書」は、Jinko と顧客との間で締結した契約を基礎及び前提とし、且つ当該契約の一部を構成し、当該契約の条項に拘束され、且つ双方は契約を通じて「限定保証書」中の条項を修正することができます。Jinko はいつでも「限定保証書」を修正又は更新する権利を留保するものとし、当該修正又は更新については通知を必要としないものとします。

15. 「限定保証書」は多言語に翻訳されますが、最終的な内容は英語版(<https://www.jinkosolar.com/en/site/dwproductzb>)の記載内容に準じます。なお、本バージョンに対応する英語版のバージョンは、REV.EN20221220-LINEARとする。

以上