



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC22024353455

发证日期: 2023年12月07日
有效期至: 2025年04月27日

委托人名称 晶科能源股份有限公司
及注册地址 江西省上饶经济开发区迎宾大道1号

制造商名称 晶科能源股份有限公司
及注册地址 江西省上饶经济开发区迎宾大道1号

生产企业名称 晶科能源(上饶)有限公司
及生产地址 江西省上饶经济开发区迎宾大道3号

产品名称和系列、规格、型号 太阳能光伏组件
见附件

产品标准和技术要求 IEC61215-1:2016;IEC 61215-1-1:2016;IEC 61215-2:2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-471541-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年08月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| 组件型号 | Voc [V] | Vmp [V] | Isc [A] | Imp [A] | Pmax [W] | 系统电压 [V] | 额定熔断电流[A] |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| JKM370M-72-BDVP | 47.8 | 39.1 | 10.05 | 9.46 | 370 | 1500 | 25 |
| JKM375M-72-BDVP | 47.92 | 39.25 | 10.14 | 9.56 | 375 | 1500 | 25 |
| JKM380M-72-BDVP | 47.96 | 39.36 | 10.23 | 9.66 | 380 | 1500 | 25 |
| JKM385M-72-BDVP | 48.1 | 39.5 | 10.32 | 9.76 | 385 | 1500 | 25 |
| JKM390M-72-BDVP | 48.14 | 39.62 | 10.41 | 9.84 | 390 | 1500 | 25 |
| JKM395M-72-BDVP | 48.26 | 39.83 | 10.5 | 9.92 | 395 | 1500 | 25 |
| JKM400M-72-BDVP | 48.35 | 40.01 | 10.59 | 10 | 400 | 1500 | 25 |
| JKM405M-72-BDVP | 48.45 | 40.19 | 10.68 | 10.08 | 405 | 1500 | 25 |
| JKM410M-72-BDVP | 48.56 | 40.38 | 10.77 | 10.16 | 410 | 1500 | 25 |
| JKM375M-72-BDV | 48.1 | 39.32 | 10.07 | 9.54 | 375 | 1500 | 25 |
| JKM380M-72-BDV | 48.2 | 39.43 | 10.17 | 9.64 | 380 | 1500 | 25 |
| JKM385M-72-BDV | 48.31 | 39.53 | 10.26 | 9.74 | 385 | 1500 | 25 |
| JKM390M-72-BDV | 48.4 | 39.64 | 10.36 | 9.84 | 390 | 1500 | 25 |
| JKM395M-72-BDV | 48.5 | 39.74 | 10.45 | 9.94 | 395 | 1500 | 25 |
| JKM400M-72-BDV | 48.7 | 39.85 | 10.54 | 10.04 | 400 | 1500 | 25 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM405M-72-BDV | 48.8 | 39.99 | 10.65 | 10.13 | 405 | 1500 | 25 |
| JKM375M-72H-BDVP | 47.92 | 39.25 | 10.14 | 9.56 | 375 | 1500 | 25 |
| JKM380M-72H-BDVP | 47.96 | 39.36 | 10.23 | 9.66 | 380 | 1500 | 25 |
| JKM385M-72H-BDVP | 48.1 | 39.5 | 10.32 | 9.76 | 385 | 1500 | 25 |
| JKM390M-72H-BDVP | 48.14 | 39.62 | 10.41 | 9.84 | 390 | 1500 | 25 |
| JKM395M-72H-BDVP | 48.26 | 39.83 | 10.5 | 9.92 | 395 | 1500 | 25 |
| JKM400M-72H-BDVP | 48.35 | 40.01 | 10.59 | 10 | 400 | 1500 | 25 |
| JKM405M-72H-BDVP | 48.45 | 40.19 | 10.68 | 10.08 | 405 | 1500 | 25 |
| JKM410M-72H-BDVP | 48.56 | 40.38 | 10.77 | 10.16 | 410 | 1500 | 25 |
| JKM415M-72H-BDVP | 48.64 | 40.5 | 10.86 | 10.25 | 415 | 1500 | 25 |
| JKM420M-72H-BDVP | 48.74 | 40.62 | 10.95 | 10.34 | 420 | 1500 | 25 |
| JKM425M-72H-BDVP | 48.84 | 40.71 | 11.04 | 10.44 | 425 | 1500 | 25 |
| JKM430M-72H-BDVP | 48.93 | 40.8 | 11.13 | 10.54 | 430 | 1500 | 25 |
| JKM380M-72H-MBB-BDVP | 48.37 | 40.56 | 10.24 | 9.37 | 380 | 1500 | 25 |
| JKM385M-72H-MBB-BDVP | 48.47 | 40.66 | 10.31 | 9.47 | 385 | 1500 | 25 |
| JKM390M-72H-MBB-BDVP | 48.57 | 40.76 | 10.38 | 9.57 | 390 | 1500 | 25 |
| JKM395M-72H-MBB-BDVP | 48.67 | 40.85 | 10.45 | 9.67 | 395 | 1500 | 25 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM400M-72H-MBB-BDVP | 48.77 | 40.95 | 10.52 | 9.77 | 400 | 1500 | 25 |
| JKM405M-72H-MBB-BDVP | 48.87 | 41.04 | 10.59 | 9.87 | 405 | 1500 | 25 |
| JKM410M-72H-MBB-BDVP | 48.97 | 41.13 | 10.66 | 9.97 | 410 | 1500 | 25 |
| JKM415M-72H-MBB-BDVP | 49.07 | 41.26 | 10.73 | 10.06 | 415 | 1500 | 25 |
| JKM390N-72H-MBB-BDV | 48.4 | 39.64 | 10.36 | 9.84 | 390 | 1500 | 25 |
| JKM395N-72H-MBB-BDV | 48.5 | 39.74 | 10.45 | 9.94 | 395 | 1500 | 25 |
| JKM400N-72H-MBB-BDV | 48.63 | 39.85 | 10.54 | 10.04 | 400 | 1500 | 25 |
| JKM405N-72H-MBB-BDV | 48.7 | 39.99 | 10.65 | 10.13 | 405 | 1500 | 25 |
| JKM410N-72H-MBB-BDV | 48.8 | 40.09 | 10.75 | 10.23 | 410 | 1500 | 25 |
| JKM415N-72H-MBB-BDV | 48.9 | 40.22 | 10.86 | 10.32 | 415 | 1500 | 25 |
| JKM390M-72H-BDV | 48.4 | 39.64 | 10.36 | 9.84 | 390 | 1500 | 25 |
| JKM395M-72H-BDV | 48.5 | 39.74 | 10.45 | 9.94 | 395 | 1500 | 25 |
| JKM400M-72H-BDV | 48.63 | 39.85 | 10.54 | 10.04 | 400 | 1500 | 25 |
| JKM405M-72H-BDV | 48.7 | 39.99 | 10.65 | 10.13 | 405 | 1500 | 25 |
| JKM410M-72H-BDV | 48.8 | 40.09 | 10.75 | 10.23 | 410 | 1500 | 25 |
| JKM305M-60-BDVP | 39.7 | 32.45 | 9.92 | 9.4 | 305 | 1500 | 25 |
| JKM310M-60-BDVP | 39.8 | 32.6 | 10.01 | 9.51 | 310 | 1500 | 25 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 4 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM315M-60-BDVP | 39.9 | 32.7 | 10.09 | 9.63 | 315 | 1500 | 25 |
| JKM320M-60-BDVP | 40.1 | 32.9 | 10.17 | 9.73 | 320 | 1500 | 25 |
| JKM325M-60-BDVP | 40.3 | 33.1 | 10.25 | 9.82 | 325 | 1500 | 25 |
| JKM330M-60-BDVP | 40.39 | 33.24 | 10.35 | 9.93 | 330 | 1500 | 25 |
| JKM335M-60-BDVP | 40.46 | 33.4 | 10.44 | 10.03 | 335 | 1500 | 25 |
| JKM340M-60-BDVP | 40.6 | 33.63 | 10.53 | 10.11 | 340 | 1500 | 25 |
| JKM310M-60-BDV | 40.1 | 32.8 | 10.01 | 9.46 | 310 | 1500 | 25 |
| JKM315M-60-BDV | 40.19 | 33 | 10.12 | 9.55 | 315 | 1500 | 25 |
| JKM320M-60-BDV | 40.32 | 33.17 | 10.23 | 9.65 | 320 | 1500 | 25 |
| JKM325M-60-BDV | 40.43 | 33.38 | 10.32 | 9.74 | 325 | 1500 | 25 |
| JKM330M-60-BDV | 40.56 | 33.51 | 10.43 | 9.85 | 330 | 1500 | 25 |
| JKM335M-60-BDV | 40.73 | 33.68 | 10.53 | 9.95 | 335 | 1500 | 25 |
| JKM310M-60H-BDVP | 39.8 | 32.6 | 10.01 | 9.51 | 310 | 1500 | 25 |
| JKM315M-60H-BDVP | 39.9 | 32.7 | 10.09 | 9.63 | 315 | 1500 | 25 |
| JKM320M-60H-BDVP | 40.1 | 32.9 | 10.17 | 9.73 | 320 | 1500 | 25 |
| JKM325M-60H-BDVP | 40.3 | 33.1 | 10.25 | 9.82 | 325 | 1500 | 25 |
| JKM330M-60H-BDVP | 40.39 | 33.24 | 10.35 | 9.93 | 330 | 1500 | 25 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 5 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM335M-60H-BDVP | 40.46 | 33.4 | 10.44 | 10.03 | 335 | 1500 | 25 |
| JKM340M-60H-BDVP | 40.6 | 33.63 | 10.53 | 10.11 | 340 | 1500 | 25 |
| JKM345M-60H-BDVP | 40.74 | 33.86 | 10.62 | 10.19 | 345 | 1500 | 25 |
| JKM350M-60H-BDVP | 40.88 | 34.05 | 10.71 | 10.28 | 350 | 1500 | 25 |
| JKM355M-60H-BDVP | 41.02 | 34.27 | 10.8 | 10.36 | 355 | 1500 | 25 |
| JKM325M-60H-BDV | 40.43 | 33.38 | 10.32 | 9.74 | 325 | 1500 | 25 |
| JKM330M-60H-BDV | 40.56 | 33.51 | 10.43 | 9.85 | 330 | 1500 | 25 |
| JKM335M-60H-BDV | 40.73 | 33.68 | 10.53 | 9.95 | 335 | 1500 | 25 |
| JKM340M-60H-BDV | 40.84 | 33.88 | 10.64 | 10.04 | 340 | 1500 | 25 |
| JKM315M-60H-MBB-BDVP | 40.19 | 33.62 | 10.15 | 9.37 | 315 | 1500 | 25 |
| JKM320M-60H-MBB-BDVP | 40.31 | 33.76 | 10.22 | 9.48 | 320 | 1500 | 25 |
| JKM325M-60H-MBB-BDVP | 40.43 | 33.89 | 10.29 | 9.59 | 325 | 1500 | 25 |
| JKM330M-60H-MBB-BDVP | 40.55 | 34.03 | 10.36 | 9.7 | 330 | 1500 | 25 |
| JKM335M-60H-MBB-BDVP | 40.67 | 34.15 | 10.43 | 9.81 | 335 | 1500 | 25 |
| JKM340M-60H-MBB-BDVP | 40.79 | 34.28 | 10.5 | 9.92 | 340 | 1500 | 25 |
| JKM345M-60H-MBB-BDVP | 40.91 | 34.4 | 10.57 | 10.03 | 345 | 1500 | 25 |
| JKM330N-60H-MBB-BDV | 40.56 | 33.51 | 10.43 | 9.85 | 330 | 1500 | 25 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 6 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM335N-60H-MBB-BDV | 40.73 | 33.68 | 10.53 | 9.95 | 335 | 1500 | 25 |
| JKM340N-60H-MBB-BDV | 40.84 | 33.88 | 10.64 | 10.04 | 340 | 1500 | 25 |
| JKM345N-60H-MBB-BDV | 40.94 | 34.07 | 10.73 | 10.13 | 345 | 1500 | 25 |
| JKM350M-66H-BDVP | 43.67 | 36.92 | 10.28 | 9.48 | 350 | 1500 | 20 |
| JKM355M-66H-BDVP | 43.71 | 37.02 | 10.36 | 9.59 | 355 | 1500 | 20 |
| JKM360M-66H-BDVP | 43.75 | 37.12 | 10.44 | 9.7 | 360 | 1500 | 20 |
| JKM365M-66H-BDVP | 43.83 | 37.21 | 10.52 | 9.81 | 365 | 1500 | 20 |
| JKM370M-66H-BDVP | 43.92 | 37.3 | 10.6 | 9.92 | 370 | 1500 | 20 |
| JKM375M-66H-BDVP | 44 | 37.39 | 10.68 | 10.03 | 375 | 1500 | 20 |
| JKM380M-66H-BDVP | 44.11 | 37.48 | 10.76 | 10.14 | 380 | 1500 | 20 |
| JKM385M-66H-BDVP | 44.17 | 37.57 | 10.84 | 10.25 | 385 | 1500 | 20 |
| JKM415M-78H-BDVP | 51.63 | 43.2 | 10.28 | 9.61 | 415 | 1500 | 20 |
| JKM420M-78H-BDVP | 51.65 | 43.35 | 10.36 | 9.69 | 420 | 1500 | 20 |
| JKM425M-78H-BDVP | 51.67 | 43.5 | 10.44 | 9.77 | 425 | 1500 | 20 |
| JKM430M-78H-BDVP | 51.7 | 43.66 | 10.52 | 9.85 | 430 | 1500 | 20 |
| JKM435M-78H-BDVP | 51.8 | 43.85 | 10.6 | 9.92 | 435 | 1500 | 20 |
| JKM440M-78H-BDVP | 51.9 | 43.92 | 10.68 | 10.02 | 440 | 1500 | 20 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 7 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM445M-78H-BDVP | 52 | 43.98 | 10.78 | 10.12 | 445 | 1500 | 20 |
| JKM450M-78H-BDVP | 52.1 | 44.04 | 10.87 | 10.22 | 450 | 1500 | 20 |
| JKM455M-78H-BDVP | 52.2 | 44.14 | 10.96 | 10.31 | 455 | 1500 | 20 |
| JKM350N-66H-BDV | 43.67 | 36.93 | 10.6 | 9.48 | 350 | 1500 | 20 |
| JKM355N-66H-BDV | 43.7 | 37.02 | 10.69 | 9.59 | 355 | 1500 | 20 |
| JKM360N-66H-BDV | 43.72 | 37.12 | 10.78 | 9.7 | 360 | 1500 | 20 |
| JKM365N-66H-BDV | 43.75 | 37.21 | 10.87 | 9.81 | 365 | 1500 | 20 |
| JKM370N-66H-BDV | 43.83 | 37.3 | 10.96 | 9.92 | 370 | 1500 | 20 |
| JKM375N-66H-BDV | 43.92 | 37.39 | 11.05 | 10.03 | 375 | 1500 | 20 |
| JKM380N-66H-BDV | 44.01 | 37.48 | 11.14 | 10.14 | 380 | 1500 | 20 |
| JKM385N-66H-BDV | 44.11 | 37.57 | 11.23 | 10.25 | 385 | 1500 | 20 |
| JKM415N-78H-BDV | 51.61 | 42.79 | 10.51 | 9.7 | 415 | 1500 | 20 |
| JKM420N-78H-BDV | 51.64 | 42.86 | 10.6 | 9.8 | 420 | 1500 | 20 |
| JKM425N-78H-BDV | 51.67 | 42.93 | 10.69 | 9.9 | 425 | 1500 | 20 |
| JKM430N-78H-BDV | 51.7 | 43 | 10.78 | 10 | 430 | 1500 | 20 |
| JKM435N-78H-BDV | 51.8 | 43.07 | 10.87 | 10.1 | 435 | 1500 | 20 |
| JKM440N-78H-BDV | 51.9 | 43.14 | 10.96 | 10.2 | 440 | 1500 | 20 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 8 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM445N-78H-BDV | 52 | 43.21 | 11.05 | 10.3 | 445 | 1500 | 20 |
| JKM450N-78H-BDV | 52.1 | 43.27 | 11.14 | 10.4 | 450 | 1500 | 20 |
| JKM455N-78H-BDV | 52.2 | 43.34 | 11.23 | 10.5 | 455 | 1500 | 20 |
| JKM460N-78H-BDV | 52.3 | 43.4 | 11.32 | 10.6 | 460 | 1500 | 20 |
| JKM375M-6RL3-BDVP | 43.66 | 36.73 | 10.85 | 10.21 | 375 | 1500 | 25 |
| JKM380M-6RL3-BDVP | 43.75 | 36.79 | 10.95 | 10.33 | 380 | 1500 | 25 |
| JKM385M-6RL3-BDVP | 43.83 | 36.85 | 11.05 | 10.45 | 385 | 1500 | 25 |
| JKM390M-6RL3-BDVP | 43.92 | 36.9 | 11.15 | 10.57 | 390 | 1500 | 25 |
| JKM440M-7RL3-BDVP | 51.5 | 43.06 | 10.99 | 10.22 | 440 | 1500 | 25 |
| JKM445M-7RL3-BDVP | 51.6 | 43.13 | 11.08 | 10.32 | 445 | 1500 | 25 |
| JKM450M-7RL3-BDVP | 51.7 | 43.19 | 11.17 | 10.42 | 450 | 1500 | 25 |
| JKM455M-7RL3-BDVP | 51.8 | 43.25 | 11.26 | 10.52 | 455 | 1500 | 25 |
| JKM460M-7RL3-BDVP | 51.9 | 43.32 | 11.35 | 10.62 | 460 | 1500 | 25 |
| JKM465M-7RL3-BDVP | 52 | 43.38 | 11.44 | 10.72 | 465 | 1500 | 25 |
| JKM375N-6RL3-BDV | 44.32 | 36.7 | 10.9 | 10.22 | 375 | 1500 | 25 |
| JKM380N-6RL3-BDV | 44.55 | 36.93 | 10.97 | 10.29 | 380 | 1500 | 25 |
| JKM385N-6RL3-BDV | 44.79 | 37.17 | 11.04 | 10.36 | 385 | 1500 | 25 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 9 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM390N-6RL3-BDV | 45.02 | 37.4 | 11.11 | 10.43 | 390 | 1500 | 25 |
| JKM395N-6RL3-BDV | 45.24 | 37.62 | 11.18 | 10.5 | 395 | 1500 | 25 |
| JKM400N-6RL3-BDV | 45.47 | 37.85 | 11.25 | 10.57 | 400 | 1500 | 25 |
| JKM405N-6RL3-BDV | 45.69 | 38.07 | 11.32 | 10.64 | 405 | 1500 | 25 |
| JKM410N-6RL3-BDV | 45.91 | 38.29 | 11.39 | 10.71 | 410 | 1500 | 25 |
| JKM440N-7RL3-BDV | 52.27 | 43.27 | 10.86 | 10.17 | 440 | 1500 | 25 |
| JKM445N-7RL3-BDV | 52.5 | 43.5 | 10.92 | 10.23 | 445 | 1500 | 25 |
| JKM450N-7RL3-BDV | 52.73 | 43.73 | 10.98 | 10.29 | 450 | 1500 | 25 |
| JKM455N-7RL3-BDV | 52.96 | 43.96 | 11.04 | 10.35 | 455 | 1500 | 25 |
| JKM460N-7RL3-BDV | 53.19 | 44.19 | 11.1 | 10.41 | 460 | 1500 | 25 |
| JKM465N-7RL3-BDV | 53.42 | 44.42 | 11.16 | 10.47 | 465 | 1500 | 25 |
| JKM470N-7RL3-BDV | 53.64 | 44.64 | 11.22 | 10.53 | 470 | 1500 | 25 |
| JKM475N-7RL3-BDV | 53.86 | 44.86 | 11.28 | 10.59 | 475 | 1500 | 25 |
| JKM480N-7RL3-BDV | 54.08 | 45.08 | 11.34 | 10.65 | 480 | 1500 | 25 |
| JKM485N-7RL3-BDV | 54.29 | 45.29 | 11.4 | 10.71 | 485 | 1500 | 25 |
| JKM490N-7RL3-BDV | 54.5 | 45.5 | 11.46 | 10.77 | 490 | 1500 | 25 |
| JKM345M-60HLM-BDVP | 40.27 | 33.47 | 11 | 10.31 | 345 | 1500 | 25 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 10 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM350M-60HLM-BDVP | 40.46 | 33.66 | 11.09 | 10.4 | 350 | 1500 | 25 |
| JKM355M-60HLM-BDVP | 40.65 | 33.85 | 11.18 | 10.49 | 355 | 1500 | 25 |
| JKM360M-60HLM-BDVP | 40.84 | 34.03 | 11.27 | 10.58 | 360 | 1500 | 25 |
| JKM365M-60HLM-BDVP | 41.03 | 34.24 | 11.35 | 10.66 | 365 | 1500 | 25 |
| JKM370M-60HLM-BDVP | 41.22 | 34.42 | 11.44 | 10.75 | 370 | 1500 | 25 |
| JKM375M-60HLM-BDVP | 41.41 | 34.6 | 11.53 | 10.84 | 375 | 1500 | 25 |
| JKM380M-60HLM-BDVP | 41.6 | 34.77 | 11.62 | 10.93 | 380 | 1500 | 25 |
| JKM415M-72HLM-BDVP | 48.16 | 39.98 | 11.07 | 10.38 | 415 | 1500 | 25 |
| JKM420M-72HLM-BDVP | 48.36 | 40.19 | 11.14 | 10.45 | 420 | 1500 | 25 |
| JKM425M-72HLM-BDVP | 48.56 | 40.4 | 11.21 | 10.52 | 425 | 1500 | 25 |
| JKM430M-72HLM-BDVP | 48.76 | 40.61 | 11.28 | 10.59 | 430 | 1500 | 25 |
| JKM435M-72HLM-BDVP | 48.96 | 40.81 | 11.35 | 10.66 | 435 | 1500 | 25 |
| JKM440M-72HLM-BDVP | 49.16 | 41.01 | 11.42 | 10.73 | 440 | 1500 | 25 |
| JKM445M-72HLM-BDVP | 49.36 | 41.21 | 11.49 | 10.8 | 445 | 1500 | 25 |
| JKM450M-72HLM-BDVP | 49.56 | 41.4 | 11.56 | 10.87 | 450 | 1500 | 25 |
| JKM455M-72HLM-BDVP | 49.76 | 41.59 | 11.63 | 10.94 | 455 | 1500 | 25 |
| JKM460M-72HLM-BDVP | 49.96 | 41.78 | 11.7 | 11.01 | 460 | 1500 | 25 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 11 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM500M-7TL4-BDVP | 49.12 | 40.42 | 13.13 | 12.37 | 500 | 1500 | 30 |
| JKM505M-7TL4-BDVP | 49.18 | 40.5 | 13.23 | 12.47 | 505 | 1500 | 30 |
| JKM510M-7TL4-BDVP | 49.24 | 40.58 | 13.33 | 12.57 | 510 | 1500 | 30 |
| JKM515M-7TL4-BDVP | 49.3 | 40.65 | 13.43 | 12.67 | 515 | 1500 | 30 |
| JKM520M-7TL4-BDVP | 49.36 | 40.73 | 13.53 | 12.77 | 520 | 1500 | 30 |
| JKM525M-7TL4-BDVP | 49.42 | 40.8 | 13.63 | 12.87 | 525 | 1500 | 30 |
| JKM530M-7TL4-BDVP | 49.48 | 40.87 | 13.73 | 12.97 | 530 | 1500 | 30 |
| JKM535M-7TL4-BDVP | 49.54 | 40.94 | 13.83 | 13.07 | 535 | 1500 | 30 |
| JKM540M-7TL4-BDVP | 49.73 | 41.13 | 13.89 | 13.13 | 540 | 1500 | 30 |
| JKM545M-7TL4-BDVP | 49.92 | 41.32 | 13.95 | 13.19 | 545 | 1500 | 30 |
| JKM420M-6TL4-BDVP | 40.78 | 33.63 | 13.3 | 12.49 | 420 | 1500 | 30 |
| JKM425M-6TL4-BDVP | 40.88 | 33.73 | 13.4 | 12.6 | 425 | 1500 | 30 |
| JKM430M-6TL4-BDVP | 40.98 | 33.83 | 13.5 | 12.71 | 430 | 1500 | 30 |
| JKM435M-6TL4-BDVP | 41.08 | 33.93 | 13.6 | 12.82 | 435 | 1500 | 30 |
| JKM440M-6TL4-BDVP | 41.18 | 34.03 | 13.7 | 12.93 | 440 | 1500 | 30 |
| JKM445M-6TL4-BDVP | 41.28 | 34.13 | 13.8 | 13.04 | 445 | 1500 | 30 |
| JKM450M-6TL4-BDVP | 41.45 | 34.3 | 13.88 | 13.12 | 450 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 12 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM455M-6TL4-BDVP | 41.62 | 34.47 | 13.96 | 13.2 | 455 | 1500 | 30 |
| JKM535M-7RL4-BDVP | 53.25 | 43.78 | 12.97 | 12.22 | 535 | 1500 | 30 |
| JKM540M-7RL4-BDVP | 53.34 | 43.91 | 13.05 | 12.3 | 540 | 1500 | 30 |
| JKM545M-7RL4-BDVP | 53.43 | 44.03 | 13.12 | 12.38 | 545 | 1500 | 30 |
| JKM550M-7RL4-BDVP | 53.52 | 44.14 | 13.2 | 12.46 | 550 | 1500 | 30 |
| JKM555M-7RL4-BDVP | 53.61 | 44.26 | 13.27 | 12.54 | 555 | 1500 | 30 |
| JKM560M-7RL4-BDVP | 53.7 | 44.38 | 13.35 | 12.62 | 560 | 1500 | 30 |
| JKM565M-7RL4-BDVP | 53.79 | 44.49 | 13.42 | 12.7 | 565 | 1500 | 30 |
| JKM570M-7RL4-BDVP | 53.88 | 44.61 | 13.5 | 12.78 | 570 | 1500 | 30 |
| JKM575M-7RL4-BDVP | 53.97 | 44.72 | 13.57 | 12.86 | 575 | 1500 | 30 |
| JKM580M-7RL4-BDVP | 54.11 | 44.86 | 13.64 | 12.93 | 580 | 1500 | 30 |
| JKM585M-7RL4-BDVP | 54.25 | 45 | 13.71 | 13 | 585 | 1500 | 30 |
| JKM590M-7RL4-BDVP | 54.39 | 45.14 | 13.78 | 13.07 | 590 | 1500 | 30 |
| JKM595M-7RL4-BDVP | 54.53 | 45.28 | 13.85 | 13.14 | 595 | 1500 | 30 |
| JKM460M-6RL4-BDVP | 44.86 | 36.92 | 13.22 | 12.46 | 460 | 1500 | 30 |
| JKM465M-6RL4-BDVP | 44.95 | 37.03 | 13.32 | 12.56 | 465 | 1500 | 30 |
| JKM470M-6RL4-BDVP | 45.04 | 37.13 | 13.42 | 12.66 | 470 | 1500 | 30 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 13 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM475M-6RL4-BDVP | 45.13 | 37.23 | 13.52 | 12.76 | 475 | 1500 | 30 |
| JKM480M-6RL4-BDVP | 45.22 | 37.33 | 13.62 | 12.86 | 480 | 1500 | 30 |
| JKM485M-6RL4-BDVP | 45.31 | 37.43 | 13.72 | 12.96 | 485 | 1500 | 30 |
| JKM490M-6RL4-BDVP | 45.4 | 37.52 | 13.82 | 13.06 | 490 | 1500 | 30 |
| JKM495M-6RL4-BDVP | 45.58 | 37.7 | 13.89 | 13.13 | 495 | 1500 | 30 |
| JKM500M-6RL4-BDVP | 45.76 | 37.88 | 13.96 | 13.2 | 500 | 1500 | 30 |
| JKM375M-5RL4-BDVP | 36.59 | 30.05 | 13.24 | 12.48 | 375 | 1500 | 30 |
| JKM380M-5RL4-BDVP | 36.7 | 30.19 | 13.35 | 12.59 | 380 | 1500 | 30 |
| JKM385M-5RL4-BDVP | 36.81 | 30.32 | 13.46 | 12.7 | 385 | 1500 | 30 |
| JKM390M-5RL4-BDVP | 36.92 | 30.45 | 13.57 | 12.81 | 390 | 1500 | 30 |
| JKM395M-5RL4-BDVP | 37.03 | 30.58 | 13.68 | 12.92 | 395 | 1500 | 30 |
| JKM400M-5RL4-BDVP | 37.14 | 30.7 | 13.79 | 13.03 | 400 | 1500 | 30 |
| JKM405M-5RL4-BDVP | 37.34 | 30.9 | 13.87 | 13.11 | 405 | 1500 | 30 |
| JKM410M-5RL4-BDVP | 37.53 | 31.09 | 13.95 | 13.19 | 410 | 1500 | 30 |
| JKM450M-78HL3-BDVP | 52.66 | 43.86 | 10.84 | 10.26 | 450 | 1500 | 25 |
| JKM455M-78HL3-BDVP | 52.76 | 43.96 | 10.93 | 10.35 | 455 | 1500 | 25 |
| JKM460M-78HL3-BDVP | 52.86 | 44.06 | 11.02 | 10.44 | 460 | 1500 | 25 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 14 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM465M-78HL3-BDVP | 52.96 | 44.16 | 11.11 | 10.53 | 465 | 1500 | 25 |
| JKM470M-78HL3-BDVP | 53.06 | 44.26 | 11.2 | 10.62 | 470 | 1500 | 25 |
| JKM475M-78HL3-BDVP | 53.16 | 44.36 | 11.29 | 10.71 | 475 | 1500 | 25 |
| JKM480M-78HL3-BDVP | 53.25 | 44.45 | 11.38 | 10.8 | 480 | 1500 | 25 |
| JKM380M-66HL3-BDVP | 44.56 | 37.11 | 10.84 | 10.24 | 380 | 1500 | 25 |
| JKM385M-66HL3-BDVP | 44.65 | 37.2 | 10.95 | 10.35 | 385 | 1500 | 25 |
| JKM390M-66HL3-BDVP | 44.74 | 37.29 | 11.06 | 10.46 | 390 | 1500 | 25 |
| JKM395M-66HL3-BDVP | 44.83 | 37.37 | 11.17 | 10.57 | 395 | 1500 | 25 |
| JKM400M-66HL3-BDVP | 44.92 | 37.46 | 11.28 | 10.68 | 400 | 1500 | 25 |
| JKM405M-66HL3-BDVP | 45.01 | 37.54 | 11.39 | 10.79 | 405 | 1500 | 25 |
| JKM460M-66HL4-BDVP | 44.86 | 36.92 | 13.22 | 12.46 | 460 | 1500 | 30 |
| JKM465M-66HL4-BDVP | 44.95 | 37.03 | 13.32 | 12.56 | 465 | 1500 | 30 |
| JKM470M-66HL4-BDVP | 45.04 | 37.13 | 13.42 | 12.66 | 470 | 1500 | 30 |
| JKM475M-66HL4-BDVP | 45.13 | 37.23 | 13.52 | 12.76 | 475 | 1500 | 30 |
| JKM480M-66HL4-BDVP | 45.22 | 37.33 | 13.62 | 12.86 | 480 | 1500 | 30 |
| JKM485M-66HL4-BDVP | 45.31 | 37.43 | 13.72 | 12.96 | 485 | 1500 | 30 |
| JKM490M-66HL4-BDVP | 45.4 | 37.52 | 13.82 | 13.06 | 490 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 15 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM495M-66HL4-BDVP | 45.58 | 37.7 | 13.89 | 13.13 | 495 | 1500 | 30 |
| JKM500M-66HL4-BDVP | 45.76 | 37.88 | 13.96 | 13.2 | 500 | 1500 | 30 |
| JKM500M-72HL4-BDVP | 49.12 | 40.42 | 13.13 | 12.37 | 500 | 1500 | 30 |
| JKM505M-72HL4-BDVP | 49.18 | 40.5 | 13.23 | 12.47 | 505 | 1500 | 30 |
| JKM510M-72HL4-BDVP | 49.24 | 40.58 | 13.33 | 12.57 | 510 | 1500 | 30 |
| JKM515M-72HL4-BDVP | 49.3 | 40.65 | 13.43 | 12.67 | 515 | 1500 | 30 |
| JKM520M-72HL4-BDVP | 49.36 | 40.73 | 13.53 | 12.77 | 520 | 1500 | 30 |
| JKM525M-72HL4-BDVP | 49.42 | 40.8 | 13.63 | 12.87 | 525 | 1500 | 30 |
| JKM530M-72HL4-BDVP | 49.48 | 40.87 | 13.73 | 12.97 | 530 | 1500 | 30 |
| JKM535M-72HL4-BDVP | 49.54 | 40.94 | 13.83 | 13.07 | 535 | 1500 | 30 |
| JKM540M-72HL4-BDVP | 49.73 | 41.13 | 13.89 | 13.13 | 540 | 1500 | 30 |
| JKM545M-72HL4-BDVP | 49.92 | 41.32 | 13.95 | 13.19 | 545 | 1500 | 30 |
| JKM550M-72HL4-BDVP | 50.11 | 41.51 | 14.01 | 13.25 | 550 | 1500 | 30 |
| JKM555M-72HL4-BDVP | 50.3 | 41.7 | 14.07 | 13.31 | 555 | 1500 | 30 |
| JKM560M-72HL4-BDVP | 50.49 | 41.89 | 14.13 | 13.37 | 560 | 1500 | 30 |
| JKM565M-72HL4-BDVP | 50.68 | 42.08 | 14.19 | 13.43 | 565 | 1500 | 30 |
| JKM570M-72HL4-BDVP | 50.86 | 42.26 | 14.25 | 13.49 | 570 | 1500 | 30 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 16 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM575M-72HL4-BDVP | 51.04 | 42.44 | 14.31 | 13.55 | 575 | 1500 | 30 |
| JKM420M-60HL4-BDVP | 40.78 | 33.63 | 13.3 | 12.49 | 420 | 1500 | 30 |
| JKM425M-60HL4-BDVP | 40.88 | 33.73 | 13.4 | 12.6 | 425 | 1500 | 30 |
| JKM430M-60HL4-BDVP | 40.98 | 33.83 | 13.5 | 12.71 | 430 | 1500 | 30 |
| JKM435M-60HL4-BDVP | 41.08 | 33.93 | 13.6 | 12.82 | 435 | 1500 | 30 |
| JKM440M-60HL4-BDVP | 41.18 | 34.03 | 13.7 | 12.93 | 440 | 1500 | 30 |
| JKM445M-60HL4-BDVP | 41.28 | 34.13 | 13.8 | 13.04 | 445 | 1500 | 30 |
| JKM450M-60HL4-BDVP | 41.45 | 34.3 | 13.88 | 13.12 | 450 | 1500 | 30 |
| JKM455M-60HL4-BDVP | 41.62 | 34.47 | 13.96 | 13.3 | 455 | 1500 | 30 |
| JKM375M-54HL4-BDVP | 36.59 | 30.05 | 13.24 | 12.48 | 375 | 1500 | 30 |
| JKM380M-54HL4-BDVP | 36.7 | 30.19 | 13.35 | 12.59 | 380 | 1500 | 30 |
| JKM385M-54HL4-BDVP | 36.81 | 30.32 | 13.46 | 12.7 | 385 | 1500 | 30 |
| JKM390M-54HL4-BDVP | 36.92 | 30.45 | 13.57 | 12.81 | 390 | 1500 | 30 |
| JKM395M-54HL4-BDVP | 37.03 | 30.58 | 13.68 | 12.92 | 395 | 1500 | 30 |
| JKM400M-54HL4-BDVP | 37.14 | 30.7 | 13.79 | 13.03 | 400 | 1500 | 30 |
| JKM405M-54HL4-BDVP | 37.34 | 30.9 | 13.87 | 13.11 | 405 | 1500 | 30 |
| JKM410M-54HL4-BDVP | 37.53 | 31.09 | 13.95 | 13.19 | 410 | 1500 | 30 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 17 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM570N-78HL4-BDV | 54.16 | 44.19 | 13.39 | 12.9 | 570 | 1500 | 30 |
| JKM575N-78HL4-BDV | 54.31 | 44.37 | 13.47 | 12.96 | 575 | 1500 | 30 |
| JKM580N-78HL4-BDV | 54.46 | 44.55 | 13.55 | 13.02 | 580 | 1500 | 30 |
| JKM585N-78HL4-BDV | 54.61 | 44.73 | 13.63 | 13.08 | 585 | 1500 | 30 |
| JKM590N-78HL4-BDV | 54.76 | 44.91 | 13.71 | 13.14 | 590 | 1500 | 30 |
| JKM595N-78HL4-BDV | 54.9 | 45.08 | 13.79 | 13.2 | 595 | 1500 | 30 |
| JKM600N-78HL4-BDV | 55.03 | 45.25 | 13.87 | 13.26 | 600 | 1500 | 30 |
| JKM605N-78HL4-BDV | 56.43 | 46.87 | 13.56 | 12.91 | 605 | 1500 | 30 |
| JKM610N-78HL4-BDV | 56.56 | 47.04 | 13.62 | 12.97 | 610 | 1500 | 30 |
| JKM615N-78HL4-BDV | 56.69 | 47.2 | 13.68 | 13.03 | 615 | 1500 | 30 |
| JKM620N-78HL4-BDV | 56.82 | 47.37 | 13.74 | 13.09 | 620 | 1500 | 30 |
| JKM625N-78HL4-BDV | 56.95 | 47.54 | 13.8 | 13.15 | 625 | 1500 | 30 |
| JKM630N-78HL4-BDV | 57.08 | 47.7 | 13.86 | 13.21 | 630 | 1500 | 30 |
| JKM635N-78HL4-BDV | 57.21 | 47.86 | 13.92 | 13.27 | 635 | 1500 | 30 |
| JKM640N-78HL4-BDV | 57.34 | 48.02 | 13.98 | 13.33 | 640 | 1500 | 30 |
| JKM645N-78HL4-BDV | 57.47 | 48.17 | 14.04 | 13.39 | 645 | 1500 | 30 |
| JKM480N-72HL4-BDV | 49.24 | 39.54 | 13.31 | 12.14 | 480 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 18 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM485N-72HL4-BDV | 49.29 | 39.69 | 13.35 | 12.22 | 485 | 1500 | 30 |
| JKM490N-72HL4-BDV | 49.34 | 39.84 | 13.4 | 12.3 | 490 | 1500 | 30 |
| JKM495N-72HL4-BDV | 49.39 | 39.99 | 13.45 | 12.38 | 495 | 1500 | 30 |
| JKM500N-72HL4-BDV | 49.44 | 40.13 | 13.5 | 12.46 | 500 | 1500 | 30 |
| JKM505N-72HL4-BDV | 49.49 | 40.27 | 13.55 | 12.54 | 505 | 1500 | 30 |
| JKM510N-72HL4-BDV | 49.54 | 40.42 | 13.59 | 12.62 | 510 | 1500 | 30 |
| JKM515N-72HL4-BDV | 49.59 | 40.55 | 13.64 | 12.7 | 515 | 1500 | 30 |
| JKM520N-72HL4-BDV | 49.64 | 40.69 | 13.68 | 12.78 | 520 | 1500 | 30 |
| JKM525N-72HL4-BDV | 49.69 | 40.83 | 13.73 | 12.86 | 525 | 1500 | 30 |
| JKM530N-72HL4-BDV | 49.74 | 40.96 | 13.78 | 12.94 | 530 | 1500 | 30 |
| JKM535N-72HL4-BDV | 49.79 | 41.1 | 13.83 | 13.02 | 535 | 1500 | 30 |
| JKM540N-72HL4-BDV | 49.88 | 41.19 | 13.89 | 13.11 | 540 | 1500 | 30 |
| JKM545N-72HL4-BDV | 50.07 | 41.38 | 13.95 | 13.17 | 545 | 1500 | 30 |
| JKM550N-72HL4-BDV | 50.27 | 41.58 | 14.01 | 13.23 | 550 | 1500 | 30 |
| JKM555N-72HL4-BDV | 50.47 | 41.77 | 14.07 | 13.29 | 555 | 1500 | 30 |
| JKM560N-72HL4-BDV | 50.67 | 41.95 | 14.13 | 13.35 | 560 | 1500 | 30 |
| JKM565N-72HL4-BDV | 51.9 | 43.43 | 13.77 | 13.01 | 565 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 19 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM570N-72HL4-BDV | 52.1 | 43.58 | 13.83 | 13.08 | 570 | 1500 | 30 |
| JKM575N-72HL4-BDV | 52.3 | 43.73 | 13.89 | 13.15 | 575 | 1500 | 30 |
| JKM580N-72HL4-BDV | 52.5 | 43.88 | 13.95 | 13.22 | 580 | 1500 | 30 |
| JKM585N-72HL4-BDV | 52.7 | 44.02 | 14.01 | 13.29 | 585 | 1500 | 30 |
| JKM590N-72HL4-BDV | 52.9 | 44.17 | 14.07 | 13.36 | 590 | 1500 | 30 |
| JKM595N-72HL4-BDV | 53.1 | 44.31 | 14.13 | 13.43 | 595 | 1500 | 30 |
| JKM600N-72HL4-BDV | 53.3 | 44.45 | 14.19 | 13.5 | 600 | 1500 | 30 |
| JKM605N-72HL4-BDV | 53.5 | 44.59 | 14.25 | 13.57 | 605 | 1500 | 30 |
| JKM610N-72HL4-BDV | 53.7 | 44.73 | 14.31 | 13.64 | 610 | 1500 | 30 |
| JKM440N-66HL4-BDV | 44 | 36.25 | 12.91 | 12.14 | 440 | 1500 | 30 |
| JKM445N-66HL4-BDV | 44.19 | 36.42 | 12.99 | 12.22 | 445 | 1500 | 30 |
| JKM450N-66HL4-BDV | 44.38 | 36.59 | 13.07 | 12.3 | 450 | 1500 | 30 |
| JKM455N-66HL4-BDV | 44.57 | 36.76 | 13.15 | 12.38 | 455 | 1500 | 30 |
| JKM460N-66HL4-BDV | 44.75 | 36.92 | 13.23 | 12.46 | 460 | 1500 | 30 |
| JKM465N-66HL4-BDV | 44.94 | 37.09 | 13.31 | 12.54 | 465 | 1500 | 30 |
| JKM470N-66HL4-BDV | 45.12 | 37.25 | 13.39 | 12.62 | 470 | 1500 | 30 |
| JKM475N-66HL4-BDV | 45.3 | 37.41 | 13.47 | 12.7 | 475 | 1500 | 30 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 20 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM480N-66HL4-BDV | 45.47 | 37.56 | 13.55 | 12.78 | 480 | 1500 | 30 |
| JKM485N-66HL4-BDV | 45.65 | 37.72 | 13.63 | 12.86 | 485 | 1500 | 30 |
| JKM490N-66HL4-BDV | 45.82 | 37.87 | 13.71 | 12.94 | 490 | 1500 | 30 |
| JKM495N-66HL4-BDV | 46 | 38.05 | 13.78 | 13.01 | 495 | 1500 | 30 |
| JKM500N-66HL4-BDV | 46.18 | 38.23 | 13.85 | 13.08 | 500 | 1500 | 30 |
| JKM505N-66HL4-BDV | 46.36 | 38.41 | 13.93 | 13.15 | 505 | 1500 | 30 |
| JKM510N-66HL4-BDV | 46.54 | 38.58 | 14.01 | 13.22 | 510 | 1500 | 30 |
| JKM515N-66HL4-BDV | 46.72 | 38.76 | 14.09 | 13.29 | 515 | 1500 | 30 |
| JKM520N-66HL4-BDV | 46.9 | 38.93 | 14.17 | 13.36 | 520 | 1500 | 30 |
| JKM400N-60HL4-BDV | 39.96 | 32.74 | 12.99 | 12.22 | 400 | 1500 | 30 |
| JKM405N-60HL4-BDV | 40.15 | 32.93 | 13.07 | 12.3 | 405 | 1500 | 30 |
| JKM410N-60HL4-BDV | 40.34 | 33.12 | 13.15 | 12.38 | 410 | 1500 | 30 |
| JKM415N-60HL4-BDV | 40.53 | 33.31 | 13.23 | 12.46 | 415 | 1500 | 30 |
| JKM420N-60HL4-BDV | 40.72 | 33.5 | 13.31 | 12.54 | 420 | 1500 | 30 |
| JKM425N-60HL4-BDV | 40.9 | 33.68 | 13.39 | 12.62 | 425 | 1500 | 30 |
| JKM430N-60HL4-BDV | 41.08 | 34.86 | 13.47 | 12.7 | 430 | 1500 | 30 |
| JKM435N-60HL4-BDV | 41.26 | 34.04 | 13.55 | 12.78 | 435 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 21 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM440N-60HL4-BDV | 41.44 | 34.22 | 13.63 | 12.86 | 440 | 1500 | 30 |
| JKM445N-60HL4-BDV | 41.61 | 34.39 | 13.71 | 12.94 | 445 | 1500 | 30 |
| JKM450N-60HL4-BDV | 41.81 | 34.59 | 13.78 | 13.01 | 450 | 1500 | 30 |
| JKM455N-60HL4-BDV | 42.01 | 34.79 | 13.85 | 13.08 | 455 | 1500 | 30 |
| JKM460N-60HL4-BDV | 42.21 | 34.96 | 13.93 | 13.16 | 460 | 1500 | 30 |
| JKM465N-60HL4-BDV | 42.41 | 35.12 | 14.01 | 13.24 | 465 | 1500 | 30 |
| JKM470N-60HL4-BDV | 42.61 | 35.29 | 14.09 | 13.32 | 470 | 1500 | 30 |
| JKM475N-60HL4-BDV | 42.8 | 35.45 | 14.17 | 13.4 | 475 | 1500 | 30 |
| JKM480N-60HL4-BDV | 42.99 | 35.61 | 14.25 | 13.48 | 480 | 1500 | 30 |
| JKM485N-60HL4-BDV | 43.18 | 35.77 | 14.33 | 13.56 | 485 | 1500 | 30 |
| JKM490N-60HL4-BDV | 43.37 | 35.93 | 14.41 | 13.64 | 490 | 1500 | 30 |
| JKM495N-60HL4-BDV | 43.55 | 36.08 | 14.49 | 13.72 | 495 | 1500 | 30 |
| JKM500N-60HL4-BDV | 43.74 | 36.24 | 14.57 | 13.8 | 500 | 1500 | 30 |
| JKM505N-60HL4-BDV | 43.92 | 36.39 | 14.65 | 13.88 | 505 | 1500 | 30 |
| JKM360N-54HL4-BDV | 35.87 | 29.39 | 13.02 | 12.25 | 360 | 1500 | 30 |
| JKM365N-54HL4-BDV | 36.06 | 29.58 | 13.11 | 12.34 | 365 | 1500 | 30 |
| JKM370N-54HL4-BDV | 36.25 | 29.77 | 13.2 | 12.43 | 370 | 1500 | 30 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 22 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM375N-54HL4-BDV | 36.44 | 29.96 | 13.29 | 12.52 | 375 | 1500 | 30 |
| JKM380N-54HL4-BDV | 36.62 | 30.14 | 13.38 | 12.61 | 380 | 1500 | 30 |
| JKM385N-54HL4-BDV | 36.8 | 30.32 | 13.47 | 12.7 | 385 | 1500 | 30 |
| JKM390N-54HL4-BDV | 37 | 30.52 | 13.55 | 12.78 | 390 | 1500 | 30 |
| JKM395N-54HL4-BDV | 37.2 | 30.72 | 13.63 | 12.86 | 395 | 1500 | 30 |
| JKM400N-54HL4-BDV | 37.4 | 30.92 | 13.71 | 12.94 | 400 | 1500 | 30 |
| JKM405N-54HL4-BDV | 37.59 | 31.11 | 13.79 | 13.02 | 405 | 1500 | 30 |
| JKM410N-54HL4-BDV | 37.78 | 31.3 | 13.87 | 13.1 | 410 | 1500 | 30 |
| JKM415N-54HL4-BDV | 37.98 | 31.49 | 13.95 | 13.18 | 415 | 1500 | 30 |
| JKM420N-54HL4-BDV | 38.18 | 31.68 | 14.03 | 13.26 | 420 | 1500 | 30 |
| JKM425N-54HL4-BDV | 38.38 | 31.86 | 14.11 | 13.34 | 425 | 1500 | 30 |
| JKM430N-54HL4-BDV | 38.58 | 32.04 | 14.19 | 13.42 | 430 | 1500 | 30 |
| JKM435N-54HL4-BDV | 38.79 | 32.23 | 14.27 | 13.5 | 435 | 1500 | 30 |
| JKM440N-54HL4-BDV | 38.98 | 32.4 | 14.35 | 13.58 | 440 | 1500 | 30 |
| JKM445N-54HL4-BDV | 39.18 | 32.58 | 14.43 | 13.66 | 445 | 1500 | 30 |
| JKM450N-54HL4-BDV | 39.37 | 32.75 | 14.51 | 13.74 | 450 | 1500 | 30 |
| JKM455N-54HL4-BDV | 39.57 | 32.93 | 14.59 | 13.82 | 455 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 23 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKBS330N-48HL4-BDV | 33.36 | 27.07 | 13.08 | 12.19 | 330 | 1500 | 30 |
| JKBS335N-48HL4-BDV | 33.47 | 27.28 | 13.13 | 12.28 | 335 | 1500 | 30 |
| JKBS340N-48HL4-BDV | 33.58 | 27.49 | 13.18 | 12.37 | 340 | 1500 | 30 |
| JKBS345N-48HL4-BDV | 33.68 | 27.69 | 13.23 | 12.46 | 345 | 1500 | 30 |
| JKBS350N-48HL4-BDV | 33.78 | 27.89 | 13.28 | 12.55 | 350 | 1500 | 30 |
| JKBS355N-48HL4-BDV | 33.88 | 28.09 | 13.33 | 12.64 | 355 | 1500 | 30 |
| JKBS360N-48HL4-BDV | 33.97 | 28.28 | 13.38 | 12.73 | 360 | 1500 | 30 |
| JKBS365N-48HL4-BDV | 34.06 | 28.47 | 13.43 | 12.82 | 365 | 1500 | 30 |
| JKBS370N-48HL4-BDV | 34.23 | 28.66 | 13.53 | 12.91 | 370 | 1500 | 30 |
| JKBS375N-48HL4-BDV | 34.4 | 28.85 | 13.63 | 13 | 375 | 1500 | 30 |
| JKBS380N-48HL4-BDV | 34.6 | 29.03 | 13.73 | 13.09 | 380 | 1500 | 30 |
| JKBS155N-22.5HL4-BDV | 31.34 | 25.37 | 6.32 | 6.11 | 155 | 1500 | 30 |
| JKBS160N-22.5HL4-BDV | 31.56 | 25.6 | 6.46 | 6.25 | 160 | 1500 | 30 |
| JKBS165N-22.5HL4-BDV | 31.78 | 25.82 | 6.6 | 6.39 | 165 | 1500 | 30 |
| JKBS170N-22.5HL4-BDV | 31.99 | 26.03 | 6.74 | 6.53 | 170 | 1500 | 30 |
| JKBS175N-22.5HL4-BDV | 32.2 | 26.24 | 6.88 | 6.67 | 175 | 1500 | 30 |
| JKBS180N-22.5HL4-BDV | 32.39 | 26.43 | 7.02 | 6.81 | 180 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 24 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKBS335M-48HL4-BDVP | 35.69 | 28.88 | 12.34 | 11.6 | 335 | 1500 | 30 |
| JKBS340M-48HL4-BDVP | 35.8 | 29.04 | 12.46 | 11.71 | 340 | 1500 | 30 |
| JKBS345M-48HL4-BDVP | 35.91 | 29.19 | 12.58 | 11.82 | 345 | 1500 | 30 |
| JKBS350M-48HL4-BDVP | 36.01 | 29.34 | 12.69 | 11.93 | 350 | 1500 | 30 |
| JKBS355M-48HL4-BDVP | 36.12 | 29.49 | 12.8 | 12.04 | 355 | 1500 | 30 |
| JKBS360M-48HL4-BDVP | 36.23 | 29.63 | 12.91 | 12.15 | 360 | 1500 | 30 |
| JKBS365M-48HL4-BDVP | 36.34 | 29.77 | 13.02 | 12.26 | 365 | 1500 | 30 |
| JKBS370M-48HL4-BDVP | 36.45 | 29.91 | 13.13 | 12.37 | 370 | 1500 | 30 |
| JKBS375M-48HL4-BDVP | 36.56 | 30.02 | 13.25 | 12.49 | 375 | 1500 | 30 |
| JKBS160M-22.5HL4-BDVP | 31.12 | 25.89 | 6.52 | 6.18 | 160 | 1500 | 30 |
| JKBS165M-22.5HL4-BDVP | 31.34 | 26.11 | 6.66 | 6.32 | 165 | 1500 | 30 |
| JKBS170M-22.5HL4-BDVP | 31.55 | 26.32 | 6.8 | 6.46 | 170 | 1500 | 30 |
| JKBS175M-22.5HL4-BDVP | 31.76 | 26.53 | 6.94 | 6.6 | 175 | 1500 | 30 |
| JKM480N-72HL4R-BDV | 49.24 | 39.54 | 13.31 | 12.14 | 480 | 1500 | 30 |
| JKM485N-72HL4R-BDV | 49.29 | 39.69 | 13.35 | 12.22 | 485 | 1500 | 30 |
| JKM490N-72HL4R-BDV | 49.34 | 39.84 | 13.4 | 12.3 | 490 | 1500 | 30 |
| JKM495N-72HL4R-BDV | 49.39 | 39.99 | 13.45 | 12.38 | 495 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 25 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM500N-72HL4R-BDV | 49.44 | 40.13 | 13.5 | 12.46 | 500 | 1500 | 30 |
| JKM505N-72HL4R-BDV | 49.49 | 40.27 | 13.55 | 12.54 | 505 | 1500 | 30 |
| JKM510N-72HL4R-BDV | 49.54 | 40.42 | 13.59 | 12.62 | 510 | 1500 | 30 |
| JKM515N-72HL4R-BDV | 49.59 | 40.55 | 13.64 | 12.7 | 515 | 1500 | 30 |
| JKM520N-72HL4R-BDV | 49.64 | 40.69 | 13.68 | 12.78 | 520 | 1500 | 30 |
| JKM525N-72HL4R-BDV | 49.69 | 40.83 | 13.73 | 12.86 | 525 | 1500 | 30 |
| JKM530N-72HL4R-BDV | 49.74 | 40.96 | 13.78 | 12.94 | 530 | 1500 | 30 |
| JKM535N-72HL4R-BDV | 49.79 | 41.1 | 13.83 | 13.02 | 535 | 1500 | 30 |
| JKM540N-72HL4R-BDV | 49.88 | 41.19 | 13.89 | 13.11 | 540 | 1500 | 30 |
| JKM545N-72HL4R-BDV | 50.07 | 41.38 | 13.95 | 13.17 | 545 | 1500 | 30 |
| JKM550N-72HL4R-BDV | 50.27 | 41.58 | 14.01 | 13.23 | 550 | 1500 | 30 |
| JKM555N-72HL4R-BDV | 50.47 | 41.77 | 14.07 | 13.29 | 555 | 1500 | 30 |
| JKM560N-72HL4R-BDV | 50.67 | 41.95 | 14.13 | 13.35 | 560 | 1500 | 30 |
| JKM565N-72HL4R-BDV | 50.87 | 42.14 | 14.19 | 13.41 | 565 | 1500 | 30 |
| JKM570N-72HL4R-BDV | 51.07 | 42.29 | 14.25 | 13.48 | 570 | 1500 | 30 |
| JKM575N-72HL4R-BDV | 51.27 | 42.44 | 14.31 | 13.55 | 575 | 1500 | 30 |
| JKM580N-72HL4R-BDV | 51.47 | 42.59 | 14.37 | 13.62 | 580 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 26 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM585N-72HL4R-BDV | 51.67 | 42.74 | 14.43 | 13.69 | 585 | 1500 | 30 |
| JKM590N-72HL4R-BDV | 51.86 | 42.88 | 14.49 | 13.76 | 590 | 1500 | 30 |
| JKM595N-72HL4R-BDV | 52.06 | 43.03 | 14.55 | 13.83 | 595 | 1500 | 30 |
| JKM600N-72HL4R-BDV | 52.25 | 43.17 | 14.61 | 13.9 | 600 | 1500 | 30 |
| JKM605N-72HL4R-BDV | 52.44 | 43.31 | 14.67 | 13.97 | 605 | 1500 | 30 |
| JKM610N-72HL4R-BDV | 52.63 | 43.45 | 14.73 | 14.04 | 610 | 1500 | 30 |
| JKM400N-60HL4R-BDV | 39.96 | 32.74 | 12.99 | 12.22 | 400 | 1500 | 30 |
| JKM405N-60HL4R-BDV | 40.15 | 32.93 | 13.07 | 12.3 | 405 | 1500 | 30 |
| JKM410N-60HL4R-BDV | 40.34 | 33.12 | 13.15 | 12.38 | 410 | 1500 | 30 |
| JKM415N-60HL4R-BDV | 40.53 | 33.31 | 13.23 | 12.46 | 415 | 1500 | 30 |
| JKM420N-60HL4R-BDV | 40.72 | 33.5 | 13.31 | 12.54 | 420 | 1500 | 30 |
| JKM425N-60HL4R-BDV | 40.9 | 33.68 | 13.39 | 12.62 | 425 | 1500 | 30 |
| JKM430N-60HL4R-BDV | 41.08 | 34.86 | 13.47 | 12.7 | 430 | 1500 | 30 |
| JKM435N-60HL4R-BDV | 41.26 | 34.04 | 13.55 | 12.78 | 435 | 1500 | 30 |
| JKM440N-60HL4R-BDV | 41.44 | 34.22 | 13.63 | 12.86 | 440 | 1500 | 30 |
| JKM445N-60HL4R-BDV | 41.61 | 34.39 | 13.71 | 12.94 | 445 | 1500 | 30 |
| JKM450N-60HL4R-BDV | 41.81 | 34.59 | 13.78 | 13.01 | 450 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 27 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM455N-60HL4R-BDV | 42.01 | 34.79 | 13.85 | 13.08 | 455 | 1500 | 30 |
| JKM460N-60HL4R-BDV | 42.21 | 34.96 | 13.93 | 13.16 | 460 | 1500 | 30 |
| JKM465N-60HL4R-BDV | 42.41 | 35.12 | 14.01 | 13.24 | 465 | 1500 | 30 |
| JKM470N-60HL4R-BDV | 42.61 | 35.29 | 14.09 | 13.32 | 470 | 1500 | 30 |
| JKM475N-60HL4R-BDV | 42.8 | 35.45 | 14.17 | 13.4 | 475 | 1500 | 30 |
| JKM480N-60HL4R-BDV | 42.99 | 35.61 | 14.25 | 13.48 | 480 | 1500 | 30 |
| JKM485N-60HL4R-BDV | 43.18 | 35.77 | 14.33 | 13.56 | 485 | 1500 | 30 |
| JKM490N-60HL4R-BDV | 43.37 | 35.93 | 14.41 | 13.64 | 490 | 1500 | 30 |
| JKM495N-60HL4R-BDV | 43.55 | 36.08 | 14.49 | 13.72 | 495 | 1500 | 30 |
| JKM500N-60HL4R-BDV | 43.74 | 36.24 | 14.57 | 13.8 | 500 | 1500 | 30 |
| JKM505N-60HL4R-BDV | 43.92 | 36.39 | 14.65 | 13.88 | 505 | 1500 | 30 |
| JKM360N-54HL4R-BDV | 35.87 | 29.39 | 13.02 | 12.25 | 360 | 1500 | 30 |
| JKM365N-54HL4R-BDV | 36.06 | 29.58 | 13.11 | 12.34 | 365 | 1500 | 30 |
| JKM370N-54HL4R-BDV | 36.25 | 29.77 | 13.2 | 12.43 | 370 | 1500 | 30 |
| JKM375N-54HL4R-BDV | 36.44 | 29.96 | 13.29 | 12.52 | 375 | 1500 | 30 |
| JKM380N-54HL4R-BDV | 36.62 | 30.14 | 13.38 | 12.61 | 380 | 1500 | 30 |
| JKM385N-54HL4R-BDV | 36.8 | 30.32 | 13.47 | 12.7 | 385 | 1500 | 30 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 28 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM390N-54HL4R-BDV | 37 | 30.52 | 13.55 | 12.78 | 390 | 1500 | 30 |
| JKM395N-54HL4R-BDV | 37.2 | 30.72 | 13.63 | 12.86 | 395 | 1500 | 30 |
| JKM400N-54HL4R-BDV | 37.4 | 30.92 | 13.71 | 12.94 | 400 | 1500 | 30 |
| JKM405N-54HL4R-BDV | 37.59 | 31.11 | 13.79 | 13.02 | 405 | 1500 | 30 |
| JKM410N-54HL4R-BDV | 37.78 | 31.3 | 13.87 | 13.1 | 410 | 1500 | 30 |
| JKM415N-54HL4R-BDV | 37.98 | 31.49 | 13.95 | 13.18 | 415 | 1500 | 30 |
| JKM420N-54HL4R-BDV | 38.18 | 31.68 | 14.03 | 13.26 | 420 | 1500 | 30 |
| JKM425N-54HL4R-BDV | 39.23 | 32.9 | 13.77 | 12.92 | 425 | 1500 | 30 |
| JKM430N-54HL4R-BDV | 39.43 | 33.08 | 13.84 | 13 | 430 | 1500 | 30 |
| JKM435N-54HL4R-BDV | 39.63 | 33.26 | 13.91 | 13.08 | 435 | 1500 | 30 |
| JKM440N-54HL4R-BDV | 39.83 | 33.44 | 13.98 | 13.16 | 440 | 1500 | 30 |
| JKM445N-54HL4R-BDV | 40.03 | 33.61 | 14.05 | 13.24 | 445 | 1500 | 30 |
| JKM450N-54HL4R-BDV | 40.23 | 33.79 | 14.12 | 13.32 | 450 | 1500 | 30 |
| JKM455N-54HL4R-BDV | 40.43 | 33.96 | 14.19 | 13.4 | 455 | 1500 | 30 |
| JKM570N-78HL4R-BDV | 54.16 | 44.19 | 13.39 | 12.9 | 570 | 1500 | 30 |
| JKM575N-78HL4R-BDV | 54.31 | 44.37 | 13.47 | 12.96 | 575 | 1500 | 30 |
| JKM580N-78HL4R-BDV | 54.46 | 44.55 | 13.55 | 13.02 | 580 | 1500 | 30 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 29 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM585N-78HL4R-BDV | 54.61 | 44.73 | 13.63 | 13.08 | 585 | 1500 | 30 |
| JKM590N-78HL4R-BDV | 54.76 | 44.91 | 13.71 | 13.14 | 590 | 1500 | 30 |
| JKM595N-78HL4R-BDV | 54.9 | 45.08 | 13.79 | 13.2 | 595 | 1500 | 30 |
| JKM600N-78HL4R-BDV | 55.03 | 45.25 | 13.87 | 13.26 | 600 | 1500 | 30 |
| JKM605N-78HL4R-BDV | 55.17 | 45.42 | 13.95 | 13.32 | 605 | 1500 | 30 |
| JKM610N-78HL4R-BDV | 55.31 | 45.6 | 14.03 | 13.38 | 610 | 1500 | 30 |
| JKM615N-78HL4R-BDV | 55.44 | 45.77 | 14.11 | 13.44 | 615 | 1500 | 30 |
| JKM620N-78HL4R-BDV | 55.58 | 45.93 | 14.19 | 13.5 | 620 | 1500 | 30 |
| JKM625N-78HL4R-BDV | 55.72 | 46.1 | 14.27 | 13.56 | 625 | 1500 | 30 |
| JKM630N-78HL4R-BDV | 55.85 | 46.26 | 14.35 | 13.62 | 630 | 1500 | 30 |
| JKM635N-78HL4R-BDV | 55.97 | 46.42 | 14.43 | 13.68 | 635 | 1500 | 30 |
| JKM640N-78HL4R-BDV | 56.09 | 46.58 | 14.51 | 13.74 | 640 | 1500 | 30 |
| JKM645N-78HL4R-BDV | 56.22 | 46.74 | 14.59 | 13.8 | 645 | 1500 | 30 |
| JKM590N-66HL4M-BDV | 47.88 | 39.87 | 15.72 | 14.8 | 590 | 1500 | 35 |
| JKM595N-66HL4M-BDV | 48.08 | 40.02 | 15.78 | 14.87 | 595 | 1500 | 35 |
| JKM600N-66HL4M-BDV | 48.28 | 40.16 | 15.84 | 14.94 | 600 | 1500 | 35 |
| JKM605N-66HL4M-BDV | 48.48 | 40.31 | 15.9 | 15.01 | 605 | 1500 | 35 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 30 页 共 31 页

证书编号：CQC22024353455

纸 号：

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JKM610N-66HL4M-BDV | 48.68 | 40.46 | 15.96 | 15.08 | 610 | 1500 | 35 |
| JKM615N-66HL4M-BDV | 48.88 | 40.6 | 16.02 | 15.15 | 615 | 1500 | 35 |
| JKM620N-66HL4M-BDV | 49.08 | 40.74 | 16.08 | 15.22 | 620 | 1500 | 35 |
| JK625N-66H5-BGV | 45.81 | 38 | 17.41 | 16.45 | 625 | 1500 | 30 |
| JK630N-66H5-BGV | 45.92 | 38.14 | 17.48 | 16.52 | 630 | 1500 | 30 |
| JK635N-66H5-BGV | 46.03 | 38.26 | 17.55 | 16.6 | 635 | 1500 | 30 |
| JK640N-66H5-BGV | 46.14 | 38.38 | 17.62 | 16.68 | 640 | 1500 | 30 |
| JK645N-66H5-BGV | 46.25 | 38.51 | 17.69 | 16.75 | 645 | 1500 | 30 |
| JK650N-66H5-BGV | 46.37 | 38.65 | 17.76 | 16.82 | 650 | 1500 | 30 |
| JK655N-66H5-BGV | 46.48 | 38.79 | 17.83 | 16.89 | 655 | 1500 | 30 |
| JK660N-66H5-BGV | 46.59 | 38.92 | 17.9 | 16.96 | 660 | 1500 | 30 |
| JK665N-66H5-BGV | 46.7 | 39.05 | 17.97 | 17.03 | 665 | 1500 | 30 |
| JK670N-66H5-BGV | 46.82 | 39.18 | 18.04 | 17.1 | 670 | 1500 | 30 |
| JK675N-66H5-BGV | 46.93 | 39.32 | 18.12 | 17.17 | 675 | 1500 | 30 |
| JK680N-66H5-BGV | 47.04 | 39.45 | 18.19 | 17.24 | 680 | 1500 | 30 |
| JK685N-66H5-BGV | 47.16 | 39.58 | 18.27 | 17.31 | 685 | 1500 | 30 |
| JK690N-66H5-BGV | 47.28 | 39.7 | 18.35 | 17.38 | 690 | 1500 | 30 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 31 页 共 31 页

证书编号: CQC22024353455

纸 号:

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| JK695N-66H5-BGV | 47.99 | 40.57 | 18.11 | 17.13 | 695 | 1500 | 30 |
| JK700N-66H5-BGV | 48.15 | 40.69 | 18.18 | 17.2 | 700 | 1500 | 30 |
| JK705N-66H5-BGV | 48.31 | 40.81 | 18.25 | 17.27 | 705 | 1500 | 30 |
| JK710N-66H5-BGV | 48.47 | 40.92 | 18.32 | 17.35 | 710 | 1500 | 30 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心